



Краткое техническое описание

БОХО Шкаф-купе ШК-005 (2,0м)

1. Описание конструкции «БОХО Шкаф-купе ШК-005 (2,0м)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначена для оборудования жилых квартир.





1.1. Изделие «БОХО Шкаф ШК-002 (Шкаф комбинированный, 2-ств.)» имеет следующие особенности:

- Шкаф функционально поделен на две секции:

Секция с полками и ящиками имеет:

- две съемные полки (**цвета фасада**);

Расстояния между полок имеют следующие значения (сверху вниз): 423 мм, 436 мм, 423 мм.

- два ящика на направляющих полного выдвижения. Фасады ящиков без ручек, для открывания предусмотрены зазоры сверху фасада (по 30мм) для захвата рукой.

Полезный габарит ящика – Д.463 x В.220 (высота боковины ящика 138мм) x Г.434 мм.

Фасады ящиков – вкладные относительно боковины и перегородки шкафа.

Расстояние от пола до верха фасадов ящиков: 985 и 750мм.

Ширина секции 520 мм.

Секция со штангой имеет:

- антресольное и нижнее отделения (высота по 370 мм), поделённые перегородкой на равные расстояния (707мм);

- отделение со штангой (Высота проёма 1482мм, Высота от пола до штанги 1892 мм). Для штанги дополнительно используется сквозной штангодержатель (для дополнительной фиксации штанги по центру).

Ширина секции 1430мм.

- Используются металлические профиль-ручки:
KU12 Вертикальный ассиметричный профиль ручка Софт Тач Черный;
RP04 профиль задней двери ДСП Софт Тач Черный (в качестве заглушки торца створок).
Цвет ручек - чёрный матовый.
- Для системы купе используется металлические направляющие черного матового цвета.
- Шкаф комплектуется Чёрной шпегель-лентой (на клейкой основе), а также стопорами для системы купе.
- Задняя стенка из белого ЛХДФ является набивной(накладной).
- Все размеры по изделию – на чертежном изображении – приведены в миллиметрах.
- Сборка – УНИВЕРСАЛЬНАЯ. Расположение составных деталей для створок также является УНИВЕРСАЛЬНЫМ.


1.2. Габаритные размеры изделия – Д.2000 x В.2360 x Г.605 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.



БӨХӨ Шкаф-купе ШК-005 (2,0м)



**2. Цветовая гамма:**

- Корпус - Дуб Крафт серый + Кромка 19*0.4 мм Дуб крафт серый K002
- Фасад ЛДСП - Кашемир 5981 BS + Кромка 19*0.4 мм Кашемир 5981 BS
- Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Фасад – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка, дно ящика – ЛХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №3:

KR14 Стопор для раздвижных дверей
Гвоздь 2 * 20 мм
Держатель овальной трубы(сквозной-регулируемый)
Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир
Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир
Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15
Заглушка технологическая D 8 мм ясень шимо светлый №15
Ключ для стяжки евро
навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм
Направляющие шариковые 450 мм (35мм)
подпятник черный
полкодержатель обычный
Ролик ST-80 ECO
Стяжка эксцентриковая
Стяжка эксцентриковая двойная
стяжка уголок 30x30x15 мм
стяжка-евро 6,3*50 мм
схема-сборки
Фиксатор задней стенки (белый)
Шлегель RaumPlus 9*4-4P/350m Чёрный NOVA
штангодержатель овальный хром
Шуруп 3,5*15 мм цинк
Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ
Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)

5. Данные по упаковкам:

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Вес, кг
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
КАРКАС 2	2			48,842	2 355	610	60	0,086	49,00
КАРКАС 3	3	✓	✓	24,768	696	500	142	0,049	25,00
КАРКАС 4	4			57,279	2 010	610	93	0,114	57,00
КАРКАС 5	5			9,937	2 252	119	103	0,028	10,00
КАРКАС 1	1			52,985	1 128	1 000	77	0,087	53,00

Вес – 194 кг.

Объём – 0,364 м³.



