



## Краткое техническое описание

### **БОХО Шкаф ШК-002 (Шкаф комбинированный, 2-ств.)**

#### **1. Описание конструкции «БОХО Шкаф ШК-002 (Шкаф комбинированный, 2-ств.)»:**

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначена для оборудования жилых квартир.





1.1. Изделие «БОХО Шкаф ШК-002 (Шкаф комбинированный, 2-ств.)» имеет следующие особенности:

- Шкаф имеет антресольную полку (высота 370 мм) и оставшееся снизу неё пространство, поделённое перегородкой на:  
секцию со штангами (ширина 604 мм) и  
секцию с полками (ширина 362 мм).
- В секции со штангами – две металлические штанги.
- Расстояние: от верхней штанги до пола – 1895 мм, от нижней штанги до пола – 995 мм, между штангами – 915 мм.
- В секции с полками – четыре полки, которые делят секцию на пять частей.
- Расстояние между полками (сверху вниз): 368 мм, 325 мм, 362 мм, 378 мм, 370 мм.
- Съёмные полки (расположены по центру секции с полками) **ИМЕЮТ ЦВЕТ ФАСАДА.**
- Используется профиль-ручка **1180мм** Черного матового цвета, материал – пластик, **в количестве - 1шт. на изделие;** при этом присадка располагается **ТОЛЬКО НА ЛЕВОЙ СТВОРКЕ.**
- Расстояние от пола до верхнего края ручки – 1272 мм.
- Задняя стенка из белого ЛХДФ является набивной(накладной).
- Все размеры по изделию – на чертежном изображении – приведены в миллиметрах.
- Сборка – УНИВЕРСАЛЬНАЯ.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.1016 х В.2360 х Г.510 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.



**2. Цветовая гамма:**

- Корпус - Дуб Крафт серый + Кромка 19\*0.4 мм Дуб крафт серый K002
- Фасад ЛДСП - Кашемир 5981 BS + Кромка 19\*0.4 мм Кашемир 5981 BS
- Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

**3. Используемые материалы:**

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Фасад – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.

**4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №2:**

Гвоздь 2 * 20 мм
Демпфер силиконовый 10*10
Заглушка для евро-стяжки №33
Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15
Заглушка технологическая D 8 мм ясень шимо светлый №15
Ключ для стяжки евро
навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм
Петля четырехшарнирная накладная (к)
подпятник черный
стяжка уголок 30x30x15 мм
стяжка-евро 6,3*50 мм
схема-сборки
Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
штангодержатель овальный хром
Шуруп 3,5*15 мм цинк
Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ
Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)

**5. Данные по упаковкам:**

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
КАРКАС 2	2	✓	✓	47,700	1 885	500	110	0,104
КАРКАС 1	1			55,815	2 359	516	100	0,122

**6. Технические характеристики:**

Категория товара – Шкафы  
 Длина изделия – 1016 мм.  
 Высота изделия – 2360 мм.  
 Глубина изделия – 510 мм.  
 Материал фасада – ЛДСП 16мм.  
 Материал корпуса – ЛДСП 16мм.  
 Вес – 104 кг.  
 Объём – 0,23 м<sup>3</sup>.



CMK TO 098-2024

