



Краткое техническое описание

БОСТОН Стол письменный СП-001

1. Описание конструкции «БОСТОН Стол письменный СП-001»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.





1.1. БОСТОН Стол письменный СП-001 состоит из тумбы с 3-мя ящиками, рабочего места и крышки стола:

Тумба с 3-мя ящиками (Д.450 х В.728 х Г.606 мм) может быть установлена и справа, и слева (универсальная сборка). Между фасадами ящиков имеются зазоры для открывания размером 32 мм. Зазоры изнутри тумбы перекрыты фальшпланкой, высотой 74 мм. Фасад ящика = 186х446 мм. Полезный объём ящика Д.362 х В.106 х Г.434мм. Направляющие – шариковые 450 мм (35мм), нагрузка на пару направляющих с учетом веса ящика – 10кг. Задняя стенка тумбы ЛХДФ.

Рабочее место стола имеет следующие габариты: Д.882 х В.728 х Г.569 мм.

Крышка стола Д.1350 х В.32 х Г.670 мм, состоит из 2х плит ЛДСП склеенных между собой. Обработана кромкой 35х1.0 мм.

Расстояние от пола до верха стола – 760 мм.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.1350 х В.760 х Г.670 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 30кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.

2. Цветовая гамма:

БОСТОН Стол письменный СП-001 имеет следующие цветовые решения:


- Корпус - Дуб Крафт серый Фасад ЛДСП - Кашемир 5981 BS
- Корпус - Дуб Крафт золотой Фасад ЛДСП – Серый Шифер
- Корпус - Дуб Крафт золотой Фасад МДФ – глянцевая Белый
- Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Фасад – ЛДСП, 16мм
- Фасад – МДФ, 16мм
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.



CMK TO 104-2024



**4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:**

стяжка-евро 6,3*50 мм		14,000	шт
Стяжка	эксцентриковая	22,000	шт
Ключ для стяжки евро		1,000	шт
схема-сборки		1,000	шт
подпятник черный		6,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм		80,000	шт
Демпфер силиконовый 10*10		12,000	шт
Направляющие	шариковые 450 мм (35мм)	3,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк		50,000	шт
шкант 8*30 мм		18,000	шт
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм		6,000	шт
Винт М6 * 25 (потайн.крест)		6,000	шт

Данные по упаковкам:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Пакет				
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	Не учи...	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1,00	3				460	200	64	0,006		450	190	54	0,005
КАРКАС 2	1,00	2				1 362	682	50	0,046		1 352	672	40	0,036
КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓		900	600	110	0,059		890	590	100	0,053

Технические характеристики:

Категория товара – Стол

Длина изделия – 1350 мм.

Высота изделия – 760 мм.

Глубина изделия – 670 мм.

Материал фасада - ЛДСП 16мм / МДФ 16мм

Материал корпуса – ЛДСП 16мм.

Вес – 59 кг.

Объём – 0,111 м³.





1.1. БОСТОН Стеллаж СЖ-001 Д.452 х В.2360 х Г.316 мм:

Верхняя часть поделена на 5 равных отсеков Д.418 х В.307 х Г.282 мм несъемными полками.

Нижняя часть – закрывается фасадом. За створкой несъемная полка, разделяющая пространство на 2 равные части Д.418 х В.311 х Г.282 мм. Над фасадом зазор 32мм для отрывания. Изнутри зазор закрыт планкой 74мм. Створку можно закрепить и на левую, и на правую боковину стеллажа.

Задняя стенка ЛДСП. Цоколь 74 мм.

БОСТОН Стеллаж СЖ-001 НЕОБХОДИМО КРЕПИТЬ К СТЕНЕ при помощи навеса-уголка с накл.(35x45x50) + Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм!

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.452 х В.2360 х Г.316 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 30кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.

2. Цветовая гамма:

Стеллаж имеет следующие цветовые решения:

- Корпус - Дуб Крафт серый Фасад ЛДСП - Кашемир 5981 BS
- Корпус - Дуб Крафт золотой Фасад ЛДСП – Серый Шифер
- Корпус - Дуб Крафт золотой Фасад ЛДСП – глянцевая Белый

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Фасад – МДФ, 16мм
- Фасад – ЛДСП, 16мм



1.1. БОСТОН Шкаф навесной ШН-001 габаритные размеры: Д.1350 x В.1010 x Г.316 мм.

Шкаф поделен на 2 части:

Первая часть закрывается одним фасадом, внутри расположены 2 съёмные полки с возможностью перестановки их по высоте (шаг 32 мм). Общий габарит данного отсека Д.426 x В.960 x Г.284 мм.

Вторая часть закрывается двумя фасадами, также имеет 2 съёмные полки с возможностью перестановки их по высоте с шагом 32 мм. Общий габарит отсека Д.876 x В.960 x Г.284 мм. Петли фасада, прикрепленного на перегородку – полунакладные.

БОСТОН Шкаф навесной ШН-001 крепится к стене на Навес мебельный ЛЕВЫЙ / ПРАВЫЙ, коричневый.

Нижняя вязка ШН-001 смещена относительно нижнего края боковин вверх на 17 мм, что позволяет открывать фасады потянув за низ створки.

Задняя стенка ЛХДФ состоит из 3х равных частей и устанавливается в пазы шкафа.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.1350 x В.1010 x Г.316 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 30кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статических нагрузках.

2. Цветовая гамма:

Шкаф навесной имеет следующие цветовые решения:

- Корпус - Дуб Крафт серый Фасад ЛДСП - Кашемир 5981 BS
- Корпус - Дуб Крафт золотой Фасад ЛДСП – Серый Шифер
- Корпус - Дуб Крафт золотой Фасад МДФ – глянцевая Белый
- Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

2. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Фасад – ЛДСП, 16мм
- Фасад – МДФ, 16мм
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.