


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ФЬЮЖН Шкаф 2-ств. ШК-001

Габариты: 950x2000x490


















Максимальная нагрузка на шариковые направляющие до 10 кг (при равномерно распределённой нагрузке). Шкаф ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить к стене.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Полка	3	450	461
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Вязка	1	916	471
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Фасад ящика	1	910	295
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Бок ящика левый	1	450	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Бок ящика правый	1	450	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Вязка ящика	1	859	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Перегородка ящика	1	434	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Крышка верх	1	950	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Крышка низ	1	950	490
	ЛХДФ 3,2 мм	16	Дно ящика	1	887	453
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	80	1 115
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	165	506
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	104	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	67	490
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	105	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	41	490
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	106	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	57	211
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	109	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	875	40
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	110	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	32	472
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Боковина левая	1	1 848	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Боковина правая	1	1 848	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Перегородка	1	1 542	471
	ЛХДФ 3,2 мм	8	Задняя стенка	2	1 876	470
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	306	490
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	48	490
	Труба-штанга (3 м)	24	Труба-штанга (3м)	1	443	
3	ЛДСП 16 мм(Фасад)	9	Створка фотопечать № 1	1	1 545	453
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	10	Створка фотопечать № 2	1	1 545	453

Набор фурнитуры

 навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп x1	 Заглушка технологическая D 5 мм бежевая №20 x2	 Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10 x24	 Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый №15 x18	 Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый №15 x12
 стяжка-евро 6,3*50 мм x18	 Стяжка эксцентриковая x10	 Ключ для стяжки евро x1	 Опора X 038 120 LUX - Бронза матовый (ВАЛМАКС) x4	 Гвоздь 2 * 20 мм x90
 Направляющие шариковые 450 мм (35мм) x1	 схема-сборки x1	 Шуруп 3,5*15 мм цинк x50	 шуруп 4*20 мм цинк x12	 Шуруп 4*30 мм цинк x4
 Ручка-кнопка В 005 Ме Золотой матовый (ВАЛМАКС) x4	 Демпфер силиконовый 10*10 x6	 Фиксатор задней стенки (белый) x6	 полкодержатель обычный x12	 Петля четырехшарнирная внутренняя/вкладная x6
 штангодержатель овальный хром x2				

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Полка 2*20 мм	100
Заглушка - для евро-стакан Белфорд	58
Заглушка тефлонополимерная D 5 мм - Белован	4
Кноп для стекл евро	1
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
Кнопка 68*54*20 мм № 1 металл	10
Петля - четырехшарнирная накладная (сталь)	8
Полкодержатель - обычный	8
ручка С28 мат + мат 128 мм	3
стакан-евро 6,3*60 мм	58
смазка-сборки	1
шланг 8*30 мм	4
шуроп - 3,8*16 мм (metal)	80





Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Производство в России	
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
440015, Пензенская обл, Пенза г.	
Аустрия ул. дом № 188	
Дата выпуска: 10.05.2014	
Соответствует ГОСТ	
Габаритные размеры:	
Вес:	16371-2014, 19917-1993
Гарантийный срок:	Длина x Высота x Глубина
Срок службы:	в кг
	3 года
	10 лет




Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ



Условное обозначение:  - Кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобится:



Разборка шариковой направляющей



x1
комплект

=





x2
Для крепления
на боковины корпуса





+




x2
Для крепления
на боковины ящика






x2






3








4






5







6










7



8











ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание опрокидывания изделия с полностью выдвинутыми ящиками НЕОБХОДИМО произвести монтаж к стене!




10






11




12






13







14




15



16




17






x4




x4





D5mm


A1




A2




x8




A1



A2



Регулировка петель



Установить все заглушки

