

Краткое техническое описание

ГРАНЖ (Гостиная модульная)

1. ГРАНЖ (Гостиная модульная) состоит из четырнадцати модулей:

ГРАНЖ Полка навесная ПН-001 (квадрат)



Габариты модуля: Д.902 x В.900 x Г.298 мм

Описание:

Крепление к стене на врезных нерегулируемых навесах.
Сборка УНИВЕРСАЛЬНАЯ (8 возможных вариантов исполнения).



Внутреннее пространство разделено на три отсека: два внешних (высота 334мм) и один средний (высота 168мм). Внешние отсеки поделены перегородкой на отделения шириной 586 и 266мм. Нагрузка - не более 8кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.

Цветовая гамма:

- Корпус — Дуб Крафт золотой.
- Кромка – 0,4мм в цвет корпуса.

Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм.
- Задняя стенка – ЛДСП, 16мм.
- Кромка — 0,4мм.

Фурнитура (в пакете) внутри упаковки:

- Заглушка для евро-стяжки
- Заглушка для эксцентриковой стяжки
- Ключ для стяжки евро
- навес врезной нерег.+ дюбель 8*50мм + крюк 6*60мм
- стяжка межсекционная D5*32 мм
- стяжка-евро 6,3*50 мм
- стяжка hettich эксцентриковая
- схема-сборки
- Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)

Данные по упаковке:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓	30,062	912	344	170	0,053

Технические характеристики:

Категория товара – Гостиная

Вес – 30,1 кг.

Объём – 0,053 м³.

ГРАНЖ Полка навесная ПН-002 (Д.900)

Габариты модуля: Д.902 x В.200 x Г.298 мм

Описание:

Крепление к стене на врезных нерегулируемых навесах.

Возможность подвешивания в горизонтальном и вертикальном состоянии.

Внутреннее пространство разделено на три отделения: два внешних (ширина 283мм) и один средний (ширина 304мм). Внутренняя высота 168мм.

Нагрузка - не более 5кг при равномерно распределённых статических нагрузках.

Цветовая гамма:

- Корпус — Дуб Крафт золотой.
- Кромка – 0,4мм в цвет корпуса.

Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм.
- Задняя стенка – ЛДСП, 16мм.
- Кромка — 0,4мм.

Фурнитура (в пакете) внутри упаковки:

- Заглушка для евро-стяжки
- Ключ для стяжки евро
- навес врезной нерег.+ дюбель 8*50мм + крюк 6*60мм
- стяжка межсекционная D5*32 мм
- стяжка-евро 6,3*50 мм
- схема-сборки
- Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)

Данные по упаковке:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объём, м3
КАРКАС 1	1,00	1	✓		9,536	915	310	75	0,021

Технические характеристики:

Категория товара – Гостиная

Вес – 10 кг.

Объём – 0,021 м³.

ГРАНЖ Полка навесная ПН-003 (Д.1200)

Габариты модуля: Д.1202 x В.200 x Г.298 мм

**Описание:**

Крепление к стене на врезных нерегулируемых навесах.
Возможность подвешивания в горизонтальном и вертикальном состоянии.

Внутреннее пространство разделено на три отделения: два внешних (ширина 283мм) и один средний (ширина 604мм). Внутренняя высота 168мм.

Нагрузка - не более 5кг при равномерно распределённых статических нагрузках.

Цветовая гамма:

- Корпус — Дуб Крафт золотой.
- Кромка – 0,4мм в цвет корпуса.

Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм.
- Задняя стенка – ЛДСП, 16мм.
- Кромка — 0,4мм.

Фурнитура (в пакете) внутри упаковки:

- Заглушка для евро-стяжки
- Ключ для стяжки евро
- навес врезной нерег.+ дюбель 8*50мм + крюк 6*60мм
- стяжка межсекционная D5*32 мм
- стяжка-евро 6,3*50 мм
- схема-сборки
- Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)

Данные по упаковке:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
КАРКАС 1	1,00	1	✓		12,351	1 215	310	75	0,028

Технические характеристики:

Категория товара – Гостиная

Вес – 12,4 кг.

Объём – 0,028 м³.

ГРАНЖ Полка навесная ПН-004 (Д.1500)

Габариты модуля: Д.1502 x В.200 x Г.298 мм

**Описание:**

Крепление к стене на врезных нерегулируемых навесах.
Возможность подвешивания в горизонтальном и вертикальном состоянии.

Внутреннее пространство разделено на четыре отделения: два внешних (ширина 283мм) и два средних (ширина 444мм). Внутренняя высота 168мм.

Нагрузка - не более 5кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.

Цветовая гамма:

- Корпус — Дуб Крафт золотой.
- Кромка – 0,4мм в цвет корпуса.

Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм.
- Задняя стенка – ЛДСП, 16мм.
- Кромка — 0,4мм.

Фурнитура (в пакете) внутри упаковки:

- Заглушка для евро-стяжки
- Ключ для стяжки евро
- навес врезной нерег.+ дюбель 8*50мм + крюк 6*60мм
- стяжка межсекционная D5*32 мм
- стяжка-евро 6,3*50 мм
- схема-сборки
- Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)

Данные по упаковке:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
КАРКАС 1	1,00	1	✓		15,708	1 515	310	75	0,035

Технические характеристики:


Категория товара – Гостиная

Вес – 15,8 кг.

Объём – 0,035 м³.

ГРАНЖ Тумба ТМ-001 (Д.900, напольная)

Габариты модуля: Д.902 x В.370 x Г.416 мм

**Описание:**Тумба на регулируемых опорах.

Внутреннее пространство цельное, без перегородок и полок. Накладной фасад МДФ с фрезеровкой.

Без ручки. Открывание/закрывание при помощи отталкивателя — путём нажатия на фасад.

Откидная створка на секретерных газ-лифтах.

Не имеет видимых снаружи крепежей.

Цветовая гамма:

- Корпус - Белый (Шагрень) / Фасад МДФ - матовая Белый Софт
- Корпус - Серый Шифер / Фасад МДФ - матовая Графит Софт
- Кромка – в цвет корпуса.
- Задняя стенка - Белая

Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм.
- Фасад — МДФ, 16мм.
- Задняя стенка – ЛХДФ, 3,2мм.
- Кромка — 0,4мм.

Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

- схема-сборки
- стяжка межсекционная D5*32 мм
- стяжка hettich эксцентриковая
- Петля четырехшарнирная накладная (к)
- кронштейн газ-лифт (секретерный, 60N)

- Отгалкиватель для двери (TITUS)
- Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
- Гвоздь 2 * 20 мм
- Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
- ножка 88*54*20 мм № 1 металл
- Заглушка для эксц. стяжки
- Заглушка технологическая D 5 мм

Данные по упаковкам:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	В... (по	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1,00	2				908	356	30	0,010
КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓		1 075	405	95	0,041

Технические характеристики:


Категория товара – Гостиная

Вес – 17 кг.

Объем – 0,051 м³.

ГРАНЖ Тумба ТМ-002 (Д.900, подвесная)

Габариты модуля: Д.902 x В.350 x Г.416 мм

**Описание:**Тумба подвесная на регулируемых навесах.

Внутреннее пространство цельное, без перегородок и полок. Накладной фасад МДФ с фрезеровкой.

Без ручки. Открывание/закрывание при помощи отталкивателя — путём нажатия на фасад.

Откидная створка на секретерных газ-лифтах.

Не имеет видимых снаружи крепежей.

Цветовая гамма:

- Корпус - Белый (Шагрень) / Фасад МДФ - матовая Белый Софт
- Корпус - Серый Шифер / Фасад МДФ - матовая Графит Софт
- Кромка – в цвет корпуса.
- Задняя стенка - Белая

Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм.
- Фасад — МДФ, 16мм.
- Задняя стенка – ЛХДФ, 3,2мм.
- Кромка — 0,4мм.

Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

- схема-сборки
- стяжка межсекционная D5*32 мм
- стяжка hettich эксцентриковая
- Навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм
- Петля четырехшарнирная накладная (к)

- кронштейн газ-лифт (секретерный, 60N)
- Отталкиватель для двери (TITUS)
- Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
- Гвоздь 2 * 20 мм
- Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
- ножка 88*54*20 мм № 1 металл
- Заглушка для эксц. стяжки

Данные по упаковкам:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	В... (по	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1,00	2				908	356	30	0,010
КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓		1 075	405	95	0,041

Технические характеристики:


Категория товара – Гостиная

Вес – 17 кг.

Объем – 0,051 м³.

ГРАНЖ Тумба ТМ-003 (Д.1200, напольная)

Габариты модуля: Д.1202 x В.370 x Г.416 мм

**Описание:**

Тумба на регулируемых опорах. Внутреннее пространство поделено перегородкой на два равных отделения.

Накладной фасад МДФ с фрезеровкой. Без ручки. Открывание/закрывание при помощи отталкивателя — путём нажатия на фасад. Откидная створка на секретерных газ-лифтах. Не имеет видимых снаружи крепежей.

Цветовая гамма:

- Корпус - Белый (Шагрень) / Фасад МДФ - матовая Белый Софт
- Корпус - Серый Шифер / Фасад МДФ - матовая Графит Софт
- Кромка – в цвет корпуса.
- Задняя стенка - Белая

Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм.
- Фасад — МДФ, 16мм.
- Задняя стенка – ЛХДФ, 3,2мм.
- Кромка — 0,4мм.

Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

- схема-сборки
- стяжка межсекционная D5*32 мм
- стяжка hettich эксцентриковая
- Петля четырехшарнирная накладная (к)
- кронштейн газ-лифт (секретерный, 60N)
- Отталкиватель для двери (TITUS)

- Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
- Гвоздь 2 * 20 мм
- Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
- ножка 88*54*20 мм № 1 металл
- Заглушка для эксц. стяжки
- Заглушка технологическая D 5 мм

Данные по упаковкам:

Упаковка	Количест...	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	В... (по	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1,00	2				1 208	356	30	0,013
КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓		1 375	405	95	0,053

Технические характеристики:


Категория товара – Гостиная

Вес – 22 кг.

Объём – 0,066 м³.

ГРАНЖ Тумба ТМ-004 (Д.1200, подвесная)

Габариты модуля: Д.1202 x В.350 x Г.416 мм

**Описание:**Тумба подвесная на регулируемых навесах.

Внутреннее пространство поделено перегородкой на два равных отделения.

Накладной фасад МДФ с фрезеровкой. Без ручки. Открывание/закрывание при помощи отталкивателя — путём нажатия на фасад. Откидная створка на секретерных газ-лифтах. Не имеет видимых снаружи крепежей.

Цветовая гамма:

- Корпус - Белый (Шагрень) / Фасад МДФ - матовая Белый Софт
- Корпус - Серый Шифер / Фасад МДФ - матовая Графит Софт
- Кромка – в цвет корпуса.
- Задняя стенка - Белая

Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм.
- Фасад — МДФ, 16мм.
- Задняя стенка – ЛХДФ, 3,2мм.
- Кромка — 0,4мм.

Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

- схема-сборки
- стяжка межсекционная D5*32 мм
- стяжка hettich эксцентриковая
- Навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм
- Петля четырехшарнирная накладная (к)

- кронштейн газ-лифт (секретерный, 60N)
- Отталкиватель для двери (TITUS)
- Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
- Гвоздь 2 * 20 мм
- Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
- ножка 88*54*20 мм № 1 металл
- Заглушка для эксц. стяжки

Данные по упаковкам:

Упаковка	Количест...	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	В... (по	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1,00	2				1 208	356	30	0,013
КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓		1 375	405	95	0,053

Технические характеристики:


Категория товара – Гостиная

Вес – 22 кг.

Объем – 0,066 м³.

ГРАНЖ Шкаф навесной ШН-001 (Д.300)

Габариты модуля: Д.302 x В.600 x Г.320 мм

**Описание:**

Шкаф навесной на регулируемых навесах. Универсальная сборка.

Внутреннее пространство поделено съемной полкой на два равных отделения.

Накладной фасад МДФ с фрезеровкой. Без ручки. Открывание/закрывание при помощи отталкивателя — путём нажатия на фасад.

Не имеет видимых снаружи крепежей.

Цветовая гамма:

- Корпус - Белый (Шагрень) / Фасад МДФ - матовая Белый Софт
- Корпус - Серый Шифер / Фасад МДФ - матовая Графит Софт
- Кромка – в цвет корпуса.
- Задняя стенка и соединитель для ХДФ — Белые.

Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм.
- Фасад — МДФ, 16мм.
- Задняя стенка – ЛХДФ, 3,2мм + соединитель для задних стенок ХДФ
- Кромка — 0,4мм.

Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

- схема-сборки
- стяжка межсекционная D5*32 мм
- стяжка hettich эксцентриковая
- Навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм
- Петля четырехшарнирная накладная (к)
- Отталкиватель для двери (TITUS)
- Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
- Гвоздь 2 * 20 мм
- Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
- Заглушка для эксц. стяжки

- Заглушка технологическая D5мм

Данные по упаковкам:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	В... (по	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1,00	2				606	308	30	0,006
КАРКАС 1	1,00	1	✓			580	310	96	0,017

Технические характеристики:

Категория товара – Гостиная

Вес – 10 кг.

Объем – 0,023 м³.

ГРАНЖ Шкаф навесной ШН-002 (Д.600)

Габариты модуля: Д.602 x В.600 x Г.320 мм

**Описание:**

Шкаф навесной на регулируемых навесах. Универсальная сборка.

Внутреннее пространство поделено съемной полкой на два равных отделения.

Накладной фасад МДФ с фрезеровкой. Без ручки. Открывание/закрывание при помощи отгалкивателя — путём нажатия на фасад.

Не имеет видимых снаружи крепежей.

Цветовая гамма:

- Корпус - Белый (Шагрень) / Фасад МДФ - матовая Белый Софт
- Корпус - Серый Шифер / Фасад МДФ - матовая Графит Софт
- Кромка – в цвет корпуса.
- Задняя стенка и соединитель для ХДФ — Белые.

Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм.
- Фасад — МДФ, 16мм.
- Задняя стенка – ЛХДФ, 3,2мм + соединитель для задних стенок ХДФ
- Кромка — 0,4мм.

Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

- схема-сборки
- стяжка межсекционная D5*32 мм
- стяжка hettich эксцентриковая
- Навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм
- Петля четырехшарнирная накладная (к)
- Отгалкиватель для двери (TITUS)
- Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
- Гвоздь 2 * 20 мм
- Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
- Заглушка для эксц. стяжки
- Заглушка технологическая D5мм

Данные по упаковкам:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	В... (по	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1,00	2				606	606	30	0,011
КАРКАС 1	1,00	1	✓			675	310	98	0,021

Технические характеристики:


Категория товара – Гостиная

Вес – 15 кг.

Объём – 0,032 м³.

ГРАНЖ Шкаф навесной ШН-003 (Д.900)

Габариты модуля: Д.902 x В.350 x Г.320 мм

**Описание:**Шкаф навесной на регулируемых навесах.

Внутреннее пространство цельное, без перегородок и полок.

Накладной фасад МДФ с фрезеровкой. Без ручки. Открывание/закрывание при помощи двух отталкивателей — путём нажатия на фасад.

Не имеет видимых снаружи крепежей.

Цветовая гамма:

- Корпус - Белый (Шагрень) / Фасад МДФ - матовая Белый Софт
- Корпус - Серый Шифер / Фасад МДФ - матовая Графит Софт
- Кромка – в цвет корпуса.
- Задняя стенка и соединитель для ХДФ — Белые.

Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм.
- Фасад — МДФ, 16мм.
- Задняя стенка – ЛХДФ, 3,2мм + соединитель для задних стенок ХДФ
- Кромка — 0,4мм.

Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

- схема-сборки
- стяжка межсекционная D5*32 мм
- стяжка hettich эксцентриковая
- Навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм
- Петля четырехшарнирная накладная (к)

- Отгалкиватель для двери (TITUS)
- Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
- Гвоздь 2 * 20 мм
- Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
- Заглушка для эксц. стяжки

Данные по упаковкам:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	В... (по	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1,00	2				908	356	30	0,010
КАРКАС 1	1,00	1	✓			1 065	310	65	0,021

Технические характеристики:


Категория товара – Гостиная

Вес – 13 кг.

Объём – 0,031 м³.

ГРАНЖ Шкаф навесной ШН-004 (Д.1200)

Габариты модуля: Д.1202 x В.350 x Г.320 мм

**Описание:**Шкаф навесной на регулируемых навесах.

Внутреннее пространство поделено перегородкой на два равных отделения.

Накладной фасад МДФ с фрезеровкой. Без ручки. Открывание/закрывание при помощи двух отталкивателей — путём нажатия на фасад.

Не имеет видимых снаружи крепежей.

Цветовая гамма:

- Корпус - Белый (Шагрень) / Фасад МДФ - матовая Белый Софт
- Корпус - Серый Шифер / Фасад МДФ - матовая Графит Софт
- Кромка – в цвет корпуса.
- Задняя стенка и соединитель для ХДФ — Белые.

Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм.
- Фасад — МДФ, 16мм.
- Задняя стенка – ЛХДФ, 3,2мм + соединитель для задних стенок ХДФ
- Кромка — 0,4мм.

Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

- схема-сборки
- стяжка межсекционная D5*32 мм
- стяжка hettich эксцентриковая
- Навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм
- Петля четырехшарнирная накладная (к)

- Отгалкиватель для двери (TITUS)
- Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
- Гвоздь 2 * 20 мм
- Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
- Заглушка для эксц. стяжки

Данные по упаковкам:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	В... (по	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1,00	2				1 208	356	30	0,013
КАРКАС 1	1,00	1	✓			1 215	310	80	0,030

Технические характеристики:

Категория товара – Гостиная

Вес – 18 кг.

Объем – 0,043 м³.

ГРАНЖ Шкаф ШК-001

Габариты модуля: Д.602 x В.1820 x Г.416 мм

**Описание:**

Шкаф на регулируемых опорах. Универсальная сборка.

Внутреннее пространство поделено на три различных по высоте отделения:

Верхнее отделение — 268мм, отделение с выдвигной штангой — 1190мм, нижнее отделение — 280мм. Нижняя полка — съёмная.

Накладной фасад МДФ с фрезеровкой. Без ручки. Открывание/закрывание при помощи отгалкивателя — путём нажатия на фасад.

ВНИМАНИЕ!!! Шкаф обязательно крепить к стене входящим в комплект навесом!

Цветовая гамма:

- Корпус - Белый (Шагрень) / Фасад МДФ - матовая Белый Софт
- Корпус - Серый Шифер / Фасад МДФ - матовая Графит Софт
- Кромка – в цвет корпуса.
- Задняя стенка и соединитель для ХДФ — Белые.

Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм.
- Фасад — МДФ, 16мм.
- Задняя стенка – ЛХДФ, 3,2мм + соединитель для задних стенок ХДФ
- Кромка — 0,4мм.

Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

- схема-сборки
- стяжка межсекционная D5*32 мм
- стяжка-евро 6,3*50 мм
- Флиппер (прозрачный) + евровинт
- штанга выдвижная 350 (320) мм
- Навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм
- Петля четырехшарнирная накладная (к)
- Отталкиватель для двери (TITUS)
- ножка 88*54*20 мм № 1 металлик
- Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
- Гвоздь 2 * 20 мм
- Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
- Заглушка для стяжки-евро
- Заглушка технологическая D5мм

Данные по упаковкам:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	В... (по	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1,00	2				1 806	608	30	0,033
КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓		1 945	405	95	0,075

Технические характеристики:

Категория товара – Гостиная

Вес – 143кг.

Объём – 0,108 м³.


ГРАНЖ Стеллаж СЖ-001

Габариты модуля: Д.602 x В.1820 x Г.320 мм



Описание:

Сборка УНИВЕРСАЛЬНАЯ (16 возможных вариантов исполнения).



Стеллаж на регулируемых опорах.

Внутреннее пространство визуально поделено на верхнюю и нижнюю секции при помощи ящика посередине стеллажа.

Каждая из секций:

- поделена вертикальной перегородкой посередине;
- с одной стороны имеет независимый короб-вставку (габариты внутреннего пространства короба Д.242 x В.351 x Г.258мм) и горизонтальную перегородку по центру;
- с другой стороны — две съемные полки, равномерно распределенные по высоте.
- имеет заднюю стенку ЛДСП в открытых частях;
- пространство за коробом-вставкой закрывается задней стенкой ЛХДФ белого цвета.

Ящик на направляющих полного выдвижения (250мм), имеет накладной фасад МДФ с фрезеровкой. Без ручки. Открывание/закрывание при помощи отталкивателя — путём нажатия на фасад. Дно ящика — ЛХДФ белого цвета. Нагрузка на ящик — не более 4кг равномерно распределенного статического веса.

ВНИМАНИЕ!!! Стеллаж обязательно крепить к стене входящими в комплект навесами!

Цветовая гамма:

- Корпус - Белый (Шагрень) + Дуб Крафт золотой / Фасад МДФ - матовая Белый Софт
- Корпус - Серый Шифер + Дуб Крафт золотой / Фасад МДФ - матовая Графит Софт
- Кромка – в цвет корпуса.
- Задняя стенка (в закрытой части) и дно ящика — Белые.

Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм.
- Фасад — МДФ, 16мм.
- Задняя стенка (в закрытой части) и дно ящика – ЛХДФ, 3,2мм
- Кромка — 0,4мм.

Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

- схема-сборки
- стяжка межсекционная D5*32 мм
- стяжка-евро 6,3*50 мм
- стяжка hettich эксцентриковая
- Навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм
- Отталкиватель для двери (TITUS)
- ножка 88*54*20 мм № 1 металл
- направляющие шариковые 250 мм (35мм)
- Гвоздь 2 * 20 мм
- Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
- Заглушка для стяжки-евро
- Заглушка для эксцентриковой стяжки
- Заглушка технологическая D5мм
- Заглушка технологическая D8мм

Данные по упаковкам:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурниту...	Коробка	В... (по	Упаковка			
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1,00	3				606	206	30	0,004
КАРКАС 2	1,00	2				1 780	310	95	0,052
КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓		929	310	163	0,047

Технические характеристики:

Категория товара – Гостиная

Вес – 55кг.

Объём – 0,103 м³.

2. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

3. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.





