

## Краткое техническое описание

### ЛОФТ Кровать КР-001

#### 1. Описание конструкции ЛОФТ Кровать КР-001:

Кровать ЛОФТ Кровать КР-001 выполнена в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначена для оборудования спален жилых квартир.

#### 1.1. ЛОФТ Кровать КР-001:



#### 1.2. Габаритные размеры – Д.1652 x В.900 x Г.2042 мм.

Кровать должна использоваться по назначению. Прыжки, падение, хождение по кровати не допускается - приведет к поломке ламелей. Кровать эксплуатировать только с пружинным матрасом высотой 150-200 мм. Нагрузка на спальное место до 170 кг. при условии равномерно распределённой нагрузки.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Изделия предназначены для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия.

### ЛОФТ Кровать КР-001

Кровать выполнена под ортопедическое основание и матрас размерами 1,6 x 2,0 м. Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг. с учётом матраса. Внутри кровати есть кроватное основание с 2 отсеками для хранения полезным габаритом Д.918 x В.250 x Г.676 мм. Основание крепится к корпусу кровати при помощи кроватных уголков. В основании ножного и сверху головного щитка присутствует декоративный элемент высотой 118мм. из металлической квадратной трубы 15x15мм. чёрного цвета, который прикручивается к щитку евро-винтами согласно схемы сборки.

Высота от пола до царги 120мм.

Высота царги 224мм.

Высота ниши под ортопедическое основание и матрас 92мм.

Высота от кроватного основания до верха головного щитка 650мм.

**ВАЖНО: Кровать без кроватного основания использоваться НЕ МОЖЕТ!!!**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Ортопедическое основание в комплект не входит и приобретается дополнительно

### Технические и транспортные характеристики:

Категория товара – Кровати и матрасы

Длина изделия – 1652 мм.

Высота изделия – 900 мм.

Глубина изделия – 2042 мм.

Стиль изделия - ЛОФТ

Материал корпуса – ЛДСП+Металл

Спальное место (ДxГ) - 1600 x 2000 мм.

Вес – 64 кг.

Объём – 0,145м³

Габариты - Д.1652 x В.900 x Г.2042 мм.

### Количество транспортных мест - 3

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Длина	Ширина	Высота	Объем
КАРКАС 2	1,00	3	Да	2 130	250	95	0,051
КАРКАС 3	1,00	1	Да	2 130	260	95	0,053
КАРКАС 1	1,00	2	Нет	1 726	792	30	0,041



**1.2. ЛОФТ Кровать КР-001 с ОРТОПЕДОМ**

Кровать выполнена под ортопедическое основание и матрац размерами 1,6 х 2,0 м. Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг. с учётом матраца. Внутри кровати есть кроватное основание с 2 отсеками для хранения полезным габаритом Д.918 х В.250 х Г.676 мм. Основание крепится к корпусу кровати при помощи кроватных уголков. В основании ножного и сверху головного щитка присутствует декоративный элемент высотой 118мм. из металлической квадратной трубы 15х15мм. чёрного цвета, который прикручивается к щитку евро-винтами согласно схемы сборки..

Высота от пола до царги 120мм.

Высота царги 224мм.

Высота ниши матрац 50мм.

Высота ниши под ортопедическое основание и матрац 92мм.

Высота от ортопедического основания до верха головного щитка 600мм

Высота от кроватного основания до верха головного щитка 650мм.

**ВАЖНО:** Кровать без кроватного основания использоваться **НЕ МОЖЕТ!!!**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Опоры к ортопедическому основанию приобретать **НЕ** нужно, т.к основание кладётся на кроватное основание.

**Технические и транспортные характеристики:**

Категория товара – Кровати и матрацы

Длина изделия – 1652 мм.

Высота изделия – 900 мм.

Глубина изделия – 2042 мм.

Стиль изделия - ЛОФТ

Материал корпуса – ЛДСП+Металл

Спальное место (ДхГ) - 1600 х 2000 мм.

Вес – 86 кг.

Объём – 0,321м<sup>3</sup>

Габариты - Д.1652 х В.900 х Г.2042 мм.

Количество транспортных мест - 4

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Длина	Ширина	Высота	Объем
КАРКАС 2	1,00	3	Да	2 130	250	95	0,051
КАРКАС 3	1,00	1	Да	2 130	260	95	0,053
КАРКАС 1	1,00	2	Нет	1 726	792	30	0,041

+ ОРТОПЕД Д.1600 х В.42 х Г.2000 Вес: 22кг. Объём: 0,176м<sup>3</sup>



**1.2. ЛОФТ Кровать КР-001 с ОРТОПЕДОМ и ПМ**

Кровать выполнена под ортопедическое основание и матрас размерами 1,6 х 2,0 м. Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг. с учётом матраса. Внутри кровати есть кроватное основание с 2 отсеками для хранения полезным габаритом Д.918 х В.250 х Г.676 мм. Основание крепится к корпусу кровати при помощи кроватных уголков. В основании ножного и сверху головного щитка присутствует декоративный элемент высотой 118мм. из металлической квадратной трубы 15х15мм. чёрного цвета, который прикручивается к щитку евро-винтами согласно схемы сборки.

Высота от пола до царги 120мм.

Высота царги 224мм.

Высота ниши матрас 50мм.

Высота ниши под ортопедическое основание и матрас 92мм.

Высота от ортопедического основания до верха головного щитка 600мм

Высота от кроватного основания до верха головного щитка 650мм.

**ВАЖНО: Кровать без кроватного основания использоваться НЕ МОЖЕТ!!!**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Опоры к ортопедическому основанию приобретать НЕ нужно, т.к основание опирается на кроватное основание и на подъемный механизм. Подъемный механизм имеет усилие в 800Н. В изголовье ортопедическое основание имеет ограничительную скобу для удержания матраса в момент открытия подъёмного механизма. В основании ножного щитка имеется ручка для подъёма ортопеда.

**Технические и транспортные характеристики:**

Категория товара – Кровати и матрасы

Длина изделия – 1652 мм.

Высота изделия – 900 мм.

Глубина изделия – 2042 мм.

Стиль изделия - ЛОФТ

Материал корпуса – ЛДСП+Металл

Спальное место (ДхГ) - 1600 х 2000 мм.

Вес – 92 кг.

Объём – 0,332м<sup>3</sup>

Габариты - Д.1652 х В.900 х Г.2042 мм.

Количество транспортных мест - 5

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Длина	Ширина	Высота	Объем
КАРКАС 2	1,00	3	Да	2 130	250	95	0,051
КАРКАС 3	1,00	1	Да	2 130	260	95	0,053
КАРКАС 1	1,00	2	Нет	1 726	792	30	0,041
Подъёмный механизм	1,00		Нет	780	170	80	0,011

+ ОРТОПЕД Д.1600 х В.42 х Г.2000 Вес: 22кг. Объём: 0,176м<sup>3</sup>



**ЛОФТ Кровать КР-001 1,6x2,0 м.**



КОРПУС Дуб Крафт Белый/Дуб Крафт Золотой

Кроватное основание Белый (Шагрень)

Дно короба ЛХДФ 3,2мм Белое


Направление текстуры

Ручка для кроватного основания




Декоративный кроватный элемент LOFT чёрный 1650x118 (Из трубы 15x15)

Скоба ограничительная для ортопеда



Декоративный кроватный элемент LOFT чёрный 1650x118 (Из трубы 15x15)



Уголок кроватный (508 Фрегат) 100x43x43 мм

**2. Цветовая гамма:**

ЛОФТ Кровать КР-001 имеет следующие цветовые решения:

- Корпус - Белый (Шагрень) Фасад ЛДСП - Дуб Крафт белый
- Корпус - Белый (Шагрень) Фасад ЛДСП - Дуб Крафт золотой
- Дно короба ЛХДФ 3,2мм. - Белое

**3. Используемые материалы:**

- ЛДСП Кровати 16мм
- Кромка Кроватного основания 0,4мм в цвет ЛДСП
- Кромка Корпуса кровати 1мм в цвет ЛДСП
- Декоративный кроватный элемент LOFT чёрный 1650x118 (Из трубы 15x15)

**4. Фурнитура**

- Конструкции корпуса собираются при помощи эксцентриковых стяжек и евро-винтов
- Уголок кроватный (508 Фрегат) 100x43x43 мм;
- Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм;
- Винт М6 \* 16 (потайн.крест.).
- Заглушка технологическая D 10 мм.