

## Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты

Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

## Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованию ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.


Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке.


Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Срок службы изделия - 10 лет.


## Паспорт и инструкция по сборке изделия из набора кухонной мебели "Комфорт".



Скамья угловая Т1  
КМ460101.000ПС



Стол Т1  
КМ460103.000ПС



Банкетка  
КМ460105.000ПС

## Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения набора, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость набора не включена.

### Технические характеристики

Набор кухонной мебели "Комфорт" изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014. "Мебель. Общие технические условия."  
ГОСТ 19917-2014. "Мебель для сидения и лежания О.Т.У."

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.ВЕ02.В.02374/19 по 22.04.2022г.

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.ВЕ02.В.02431/19 по 22.04.2022г.

**Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.**




### Упаковочная ведомость

Наименование детали	Маркировочный номер	Кол-во	№ по рис.	Пакет №
<b>Скамья угловая</b>				
Опора	460101.001	2	1	1
Опора внутренняя	460101.002	2	2	
Царга малая	460101.003	1	3	2
Царга большая	460101.004	1	4	
Царга средняя	460101.005	1	5	1
Опора нижняя большая	460101.006	1	6	
Опора нижняя малая	460101.007	1	7	2
Распорка	460101.008	2	8	
Царга лицевая малая	460101.009	1	9	3
Спинка большая	460101.010	1	10	
Спинка малая	460101.011	1	11	1
Элемент угловой	460101.019	1	12	
Сиденье большое	460101.015	1	13	3
Сиденье малое	460101.014	1	14	
Сиденье угловое	460101.016	1	15	1
Дно малое	460101.025	1	22	
Дно большое	460101.026	1	23	1
<b>Стол обеденный</b>				
Опора стола	460103.001	2	16	1
Царга стола	460103.002	1	17	
Столешница	460103.003	1	18	2
<b>Банкетка</b>				
Опора банкетки	460105.001	4	19	2
Царга банкетки	460105.002	2	20	
Сиденье	460105.003	2	21	3


### Комплект фурнитуры

Наименование	Кол-во
Евровинт 7x50	65
Стяжка межсекционная D8	4
Ключ для евровинта	1
Винт-саморез 3,5x19	56
Винт-саморез 3,5x16	16
Заглушка евровинта	34
Стронг универсал	16
Уголок 25x25	4
Петля рояльная	4
Подпятник пластмассовый	2
Подпятник для банкетки 256x30	8
Подпятник 388x35	6
Гвоздь 1,6x25	60

## Сборка банкетки



## Сборка стола




## Инструкция по сборке.


Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. Однако в этом случае фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.

Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, угольник 90°, ножницы, рулетку, линейку.

### Последовательность сборки




**Скамья собирается как на левую, так и на правую сторону!  
Разберем пример сборки скамьи на правую сторону.**





При необходимости досверлить отверстие Затянуть стяжку

Ø8мм



Винт-саморез 3,5x16