

Краткое техническое описание

ЛОФТ Шкаф с выдвижной штангой ШК-003

1. Описание конструкции «ЛОФТ Шкаф с выдвижной штангой ШК-003»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначена для оборудования жилых квартир.

1.1. «ЛОФТ Шкаф с выдвижной штангой ШК-003» имеет следующие особенности:

- Используются металлические опоры — Опора LOFT чёрного цвета, в количестве 1 комплект(в комплекте 2 шт. опор). Габариты опор: 440x118 мм (из трубы 15x15 мм).
- Фасады внутренние (вкладные), состоят из глухих сборных(состоящих из двух частей) створок:
Количество сборных створок — 2 шт., поставляются в разобранном виде, собираются согласно схемы сборки, вложенной в фурнитуру.
Размер сборной створки 1944x430мм.
Верхняя часть, размер 1178x430мм. Нижняя часть, размер 763x430мм
Материал — ЛДСП.
Тип открывания — за профиль-ручку, цвет чёрный.
- Конструктив:
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА.
Визуально каждый фасад шкафа поделен на две части: верхняя и нижняя.
К нижней части сборного фасада при сборке крепится профиль-ручка.
Внутреннее пространство шкафа разделено на три горизонтальные секции.
Высота секций: верхняя — 250мм, средняя — 1360мм, нижняя — 300мм.
Средняя секция поделена перегородкой со смещением от центра на 70мм, образуя 2 отделения:
под выдвижную штангу (500мм), под съёмные полки (350мм).
Полки (количество 3шт.) равномерно распределены по высоте отделения(расстояние между полками ~300мм).
Задние стенки устанавливаются в пазы, находящиеся в боках и крышках; используется Планка соединительная для ДВП.

1.2. Габаритные размеры – Д.902 х В.2100 х Г.446 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

2. Цветовая гамма:

«ЛОФТ Шкаф с выдвижной штангой ШК-003» имеет следующие цветовые решения:

- Корпус - Дуб Крафт белый Фасад ЛДСП - Дуб Крафт белый.
- Корпус - Дуб Крафт золотой Фасад ЛДСП - Дуб Крафт золотой.

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Фасад — ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка — ЛХДФ, 3,2мм
- кромка 0,4 / 1мм

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №2.

Состав фурнитуры:

Гвоздь 2 * 20 мм

Демпфер силиконовый

Забивной соединитель фасадов Cuba d.5 мм, длина 70 мм

Заглушка для евро-стяжки

Заглушка для эксц. стяжки

Заглушка технологическая D 5 мм

Ключ для стяжки евро

навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм

Петля четырехшарнирная внутренняя

полкодержатель обычный

профиль-ручка СА-1 (160 мм) ЧЁРНАЯ

стяжка hettich эксцентриковая

стяжка-евро 6,3*50 мм

схема-сборки

Фиксатор задней стенки

шкант 8*30 мм

штанга выдвижная 350 (320) мм

Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)

Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)

5. Данные по упаковке (1 упаковка):

Номер пакета	Содер... фурнит...	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
				Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
2	✓	✓	33,139	1 075	456	130	0,064
3			18,886	1 374	440	60	0,036
1			28,738	1 960	456	60	0,054

6. Технические характеристики:

Категория товара – Шкафы.

Длина изделия – 902 мм.

Высота изделия – 2100 мм.





Глубина изделия – 446 мм.

Материал корпуса – ЛДСП 16мм.

Материал фасада — ЛДСП 16мм.

Вес – 81 кг.

Объём – 0,154 м³.



CMK TO 010-2022



CMK TO 010-2022

