


# Набор мебели для кухни «Поло»

## Инструкция по сборке угловой скамьи



### Комплектовочная ведомость

№ п/п	Наименование детали	Кол-во (шт)	Размер (мм)	Цвет
1	Спинка дивана большая	1	1478 x 660	1
2	Спинка дивана маленькая	1	1108 x 660	1
3	Нога дивана задняя	2	410 x 120	1
4	Нога дивана передняя	2	410 x 120	1
5	Нога угловая передняя большая	1	410 x 130	1
6	Нога угловая передняя маленькая	1	410 x 114	1
7	Нога угловая задняя маленькая	1	160 x 114	1
8	Нога угловая задняя большая	1	160 x 130	1
9	Полка угловая	1	450 x 350	1
10	Планка большая	1	450 x 70	1
11	Планка маленькая	1	300 x 90	1
12	Планка фронт	1	300 x 70	1
13	Царга большая	1	1038 x 250	1
14	Царга маленькая	1	670 x 250	1
15	Декор наружный	2	366 x 250	2
16	Декор внутренний	2	350 x 249	2
17	Дно короба большое ЛХДФ	1	968 x 380	
18	Дно короба маленькое ЛХДФ	1	685 x 380	

### Комплектовочная ведомость мягкой части

№ п/п	Наименование детали	Кол-во (шт)	Размер (мм)
19	Сидушка большая	1	1016 x 420
20	Сидушка маленькая	1	634 x 420
21	Сидушка угловая	1	420 x 420
22	Спинка большая	2	610 x 300
23	Спинка маленькая	2	420 x 300

### Фурнитура

№ п/п	Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт.
1ф	Ключ для евровинта		1
2ф	Заглушка для евровинта		34
3ф	Болт M6 x 25		16
4ф	Шайба M6		16
5ф	Саморез 4 x 16		8
6ф	Механизм пружинный		2 (компл.)
7ф	Саморез 4 x 30		8
8ф	Гвоздь		50
9ф	Стяжка межсекционная		2
10ф	Саморез 4,2 x 16 (полусфера)		8
11ф	Евровинт		34
12ф	Болт M6 x 10		8


Уважаемый покупатель! Для максимального увеличения срока эксплуатации нашей мебели необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода за ней.

1. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически их подкручивать.
2. Оберегайте мебель от механических повреждений, от попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть сухой мягкой тканью.
3. При уборке мебели нельзя использовать абразивные материалы. Пользуйтесь специальными чистящими средствами. Пыль с поверхности удаляйте сухой мягкой тканью.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажности 65±15%.
6. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивно-художественные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.


Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий хранения, сборки и эксплуатации. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются. Претензии по качеству принимаются в течении гарантийного срока эксплуатации (24 месяца), по месту покупки с предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.

Рис.1



- Перед сборкой проверьте комплектность и целостность деталей и фурнитуры. Сборку изделия производить на ровной, чистой поверхности, желательно использовать бумагу или картон.
- К деталям (15) и (16) с помощью саморезов 4,2 x 16 (полусфера) (10ф) прикрепите механизм пружинный. Крепить механизм в намеченные на деталях намётки. Крепить в большие отверстия (А и Б Рис.3).
- С помощью евровинтов (11ф) соединяя царгу большую (13) и декор наружный (15) и декор внутренний (16). Механизмы должны быть внутри конструкции. Получится деталь (Рис.4). Аналогично соединяя царгу малую (14) и декоры (15) и (16). Присоединяя к этой конструкции планку малую (11). Получим заготовку (Рис.5).
- С помощью межсекционных стяжек (9ф) крепим планку фронтальную (12) к спинке дивана большой (1).
- К полке угловой (9) крепим с помощью евровинтов (11ф) ноги задние угловые (7) и (8).
- К декорам (15) с помощью болта (3ф) и шайбы (4ф) крепим ноги дивана (3) и (4).
- Соединяя конструкцию (Рис.4 и Рис.5) и конструкцию из пункта 5.
- Собираем ногу переднюю угловую, соединив с помощью евровинтов (11ф) ногу переднюю большую (5) и ногу переднюю малую (6) (Рис.6). Причём футерки на опорах должны находиться снаружи ноги.
- Крепим ногу переднюю к конструкции из пункта 7 с помощью болта (3ф) и шайбы (4ф).
- Крепим к получившейся заготовке спинку дивана большую (1) и спинку дивана малую (2), используя планку большую (10). Получится конструкция (Рис.7).
- Осторожно поднимаем угол на одну из спинок и прибиваем к деталям (13), (15), (16) и (1). Дно короба большого (17) с помощью гвоздей. А к деталям (14), (15), (16) и (2) дно короба малого (18).
- Крепим сидушки (18) и (19) к механизмам. На сидушках имеются утопленные футерки, которые обозначены скобами и отверстиями в спанбонде. Примеры расположения футерок (Рис.8).

Рис.8



Крепим сидушку болтами (12ф). Механизм можно отгибать влево или вправо для крепления сидушек.

**Обращаем внимание покупателя, что большая сидушка (19) на механизмах не удерживается, поэтому чтобы использовать внутреннее пространство придерживайте сидушку.**

- Теперь закрепим мягкие спинки (22) и (23) на спинках 1 и 2. Рекомендуемое производителем расстояние между спинками показано на Рис.2. Мягкие спинки крепятся с помощью саморезов 4 x 30 (7ф) через отверстия в спинках (1) и (2).
- Для закрепления механизма пружинного, уже после настройки его работы, в монтажные отверстия, для усиления крепления, вкрутите саморезы 4 x 16 (5ф).
- Вставляем в угол - мягкую угловую сидушку (21) (сидушка не крепится!). Закрываем головки евровинтов заглушками (2ф). Угол собран.

Рис.7




Рис.4




Рис.6




Рис.5






Рис.3



# Набор мебели для кухни

## Инструкция по сборке стола



Уважаемый покупатель! Для максимального увеличения срока эксплуатации нашей мебели необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода за ней.

1. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически их подкручивать.

2. Оберегайте мебель от механических повреждений, от попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть сухой мягкой тканью.
3. При уборке мебели нельзя использовать абразивные материалы. Пользуйтесь специальными чистящими средствами. Пыль с поверхности удаляйте сухой мягкой тканью.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажности 65±15%.
6. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивно-художественные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий хранения, сборки и эксплуатации. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются. Претензии по качеству принимаются в течении гарантийного срока эксплуатации (24 месяца), по месту покупки с предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.

## Комплектовочная ведомость


№ п/п	Наименование детали	Кол-во (шт)	Размер (мм)	Цвет
1	Нога стола	4	728 x 170	1
2	Царга стола	1	568 x 252	1
3	Декор ноги стола	2	252 x 568	2
4	Столешница 22 мм (поставляется в отдельной упаковке)	1	1000 x 570	

## Фурнитура

№ п/п	Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт.
1ф	Заглушка для эксцентрика		4
2ф	Болт M6 x 25		8
3ф	Шайба 6		8
4ф	Стяжка угловая 2,16Д		4
5ф	Винт для стяжки угловой M6 x 8		8
6ф	Стяжка эксцентриковая		4


1. Соединяем ногу стола (1) и декор ноги (3) с помощью болта M6 x 25 (2ф), шайбы 6 (3ф). Болты крепятся в футерки, вкрученные в ногу стола. Декор крепится так, чтобы отверстия под эксцентриковую стяжку были внутри табурета (Рис.1).
2. Вкручиваем дюбеля эксцентриковой (6ф) в декор ноги (4). В царгу стола (2) вставляем эксцентрики так, чтобы стрелка на них была направлена к ближайшему торцу детали. Соединяем царгу стола с полученными ногами (пункт 1). Поворачиваем эксцентрики на 180 градусов и стягиваем конструкцию.
3. К верхним футеркам ноги стола (1) крепим стяжки угловые (4ф) с помощью винтов (5ф).
4. Столешницу накидываем сверху и крепим ее винтами (5ф) через стяжки угловые в футерки вкрученные в столешницу.
5. Ставим заглушки на эксцентрики. Стол собран.

Рис.1



# Набор мебели для кухни

## Инструкция по сборке табурета



## По уходу

Уважаемый покупатель! Для максимального увеличения срока эксплуатации нашей мебели необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода за ней.

1. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически их подкручивать.
2. Оберегайте мебель от механических повреждений, от попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть сухой мягкой тканью.
3. При уборке мебели нельзя использовать абразивные материалы. Пользуйтесь специальными чистящими средствами. Пыль с поверхности удаляйте сухой мягкой тканью.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажности 65±15%.
6. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивно-художественные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий хранения, сборки и эксплуатации. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются. Претензии по качеству принимаются в течении гарантийного срока эксплуатации (24 месяца), по месту покупки с предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.

## Комплектовочная ведомость (2 шт.)

№ п/п	Наименование детали	Кол-во (шт)	Размер (мм)	Цвет
1	Нога табурета	8	410 x 128	1
2	Царга	2	368 x 240	1
3	Царга усиления	2	276 x 234	1
4	Декор ноги	4	240 x 234	2
5	Сиденье мягкое	2	350 x 350	

## Фурнитура (2 шт.)

№ п/п	Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт.
1ф	Ключ для евровинта		1
2ф	Заглушка для эксцентрика		8
3ф	Болт M6 x 25		16
4ф	Шайба 6		16
5ф	Саморез 4 x 30		8
6ф	Стяжка эксцентриковая		8
7ф	Евровинт		8

1. Соединяем ногу табурета (1) и декор ноги (4) с помощью Болта M6 x 25 (3ф), шайбы (4ф). Болт крепится в футерки, вкрученные в ногу табурета. Декор крепится так, чтобы отверстия под эксцентриковую стяжку были внутри табурета (Рис.1).
2. Вкручиваем дюбель эксцентриковой стяжки (6ф) в декор ноги (4). В царгу усиления (3) вставляем эксцентрики так, чтобы стрелочка на них была направлена к ближайшему торцу детали. Соединяем царгу усиления с полученными ногами (пункт 1). Поворачиваем эксцентрики на 180 градусов и стягиваем конструкцию.
3. На полученную конструкцию крепим царгу (2) с помощью евровинтов (7ф).
4. Кладем сиденье мягкое (6) на пол, мягкой частью от нас и крепим к нему каркас табурета с помощью саморезов 4 x 30 (5ф) через отверстия в царге. Будьте внимательны, чтобы закрепить табурет ровно относительно сиденья мягкого. Закрываем эксцентрики заглушками. Второй табурет собирается аналогично.

Рис.1

