




Бруклин П-01
Brooklyn P-01



Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.HA78.B.08466/19 от 25.07.2019 г




1200	1300	176




6x



6x



1x




3x


№	Деталь/Detail	Размер/Size	Кол-во/Quantity
①	Задняя стенка/Back wall	1300x400	1
②	Полка/Shelf	1200x160	1
③	Полка/Shelf	800x160	1

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.

1



2



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений – 18 мес., бытовой – 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении – со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65 +/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры – необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхности мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

Бруклин П-02
Brooklyn P-02



1200	600	266



№	Деталь/Detail	Размер/Size	Кол-во/Quantity
①	Бок/Side	336x234	2
②	Крышка/Top	1200x234	1
③	Дно/Bottom	1200x234	1
④	Задняя стенка/Back wall	1200x490	1
⑤	Планка/Plank	1200x70	2

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстильном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений – 18 мес., бытовой – 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении – со дня получения ее потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65 +/-15%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры – необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхности мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
- Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


7




1




2




3




5




4




6



Бруклин СТЖ-01
Brooklyn STZH-01



		
900	430	590




8x



8x




16x




8x



8x



8x



1x

№	Деталь/Detail	Размер/Size	Кол-во/Quantity
①	Вязка/Connecting element	818x508	1
②	Опора/Leg	414x120	1
③	Опора/Leg	414x104	1
④	Крышка/Top	900x590	1

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступить к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений – 18 мес., бытовой – 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении – со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.


ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.


1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65 +/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры – необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхности мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.




3




4





5



Бруклин ТБ-01
Brooklyn TB-01



		
1000	420	450



№	Деталь/Detail	Размер/Size	Кол-во/Quantity
①	Бок/Side	368x430	2
②	Крышка/Top	1000x450	1
③	Дно/Bottom	1000x430	1
④	Вязка/Connecting element	968x430	1
⑤	Бок ящика/Drawer side	400x130	2
⑥	Задняя стенка ящика/Drawer back side	911x130	1
⑦	Фасад ящика МДФ/Drawer front	998x215	1
⑧	Задняя стенка ЛДВП/Back wall	995x395	1
⑨	Дно ящика ЛДВП/Drawer bottom	940x400	1

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектующей ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступить к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений – 18 мес., бытовой – 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении – со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65 +/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры – необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхности мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


1




2





3




4






13




14






11




12




5




6




7





9




10





8






Бруклин-1\Brooklyn-1




2800	2000	450




ТБ-01
1000x420x450


1.




2.




3.




4.







5.



6.




7.




ТБ-02
1000x420x450


1.




2.




3.




4.




5.




6.





7.




8.






ШК-02
800x2000x450


1.




2.




3.




6.






4.



5.




7.




ШКМ-02
800x1300(1320*)x350


1.




2.




3.




4.





5.




6.








7.





П-02
1200x600x266



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплекточной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений – 18 мес., бытовой – 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении – со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65 +/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры – необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхности мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

Комплектовочная ведомость

№	Наименование Name		Размер Size	Кол-во Quantity	№ Уп. Pack
1	Бок	Side	1948x430	2	1
2	Бок	Side	1948x430		
3	Вязка	Connecting element	768x430	1	
4	Полка	Shelf	768x430	3	
5	Полка	Shelf	768x430		
6	Полка	Shelf	768x430		
7	Усиление	Gain	768x100	1	
8	Крышка	Top	800x430	2	
9	Крышка	Top	800x430		
10	Фасад МДФ	Door element	1978x396	2	
11	Фасад МДФ	Door element	1978x396		
12	ЛДВП	Back element	795x394	5	
13	ЛДВП	Back element	795x394		
14	ЛДВП	Back element	795x394		
15	ЛДВП	Back element	795x394		
16	ЛДВП	Back element	795x394		
17	ЛДВП	Back element	995x395	2	
18	ЛДВП	Back element	995x395		
19	ЛДВП	Back element	940x400	1	
20	Крышка верх	Top high	1000x450	2	2
21	Крышка верх	Top high	1000x450		
22	Крышка низ	Top low	1000x430	2	
23	Крышка низ	Top low	1000x430		
24	Бок	Side	368x430	4	
25	Бок	Side	368x430		
26	Бок	Side	368x430		
27	Бок	Side	368x430		
28	Вязка	Connecting element	968x430	1	
29	Полка	Shelf	968x430	1	
30	Ящик	Side drawers	911x130	1	
31	Ящик	Side drawers	911x130		
32	Ящик	Side drawers	400x130	2	
33	Ящик	Side drawers	400x130		
34	Фасад МДФ	Door element	383x496	2	
35	Фасад МДФ	Door element	383x496		
36	Фасад МДФ	Door element	215x998	1	
37	Бок	Side	1268x330	2	3
38	Бок	Side	1268x330		
39	Крышка	Top	800x330	2	
40	Крышка	Top	800x330		
41	Перегородка	Side middle	1268x330	1	
42	Фасад МДФ	Door element	1298x396	2	
43	Фасад МДФ	Door element	1298x396		


Комплектовочная ведомость


№	Наименование Name		Размер Size	Кол-во Quantity	№ Уп. Pack
44	ЛДВП	Back element	795x320	4	3
45	ЛДВП	Back element	795x320		
46	ЛДВП	Back element	795x320		
47	ЛДВП	Back element	795x320		
48	Задняя стенка	Back element	490x1200	1	4
49	Крышка	Top	234x1200	2	
50	Крышка	Top	234x1200		
51	Бок	Side	234x336	2	
52	Бок	Side	234x336		
53	Планка МДФ	Plank	70x1200	2	
54	Планка МДФ	Plank	70x1200		
55	Стеклополка	Glass shelves	374x325	4	5
56	Стеклополка	Glass shelves	374x325		
57	Стеклополка	Glass shelves	374x325		
58	Стеклополка	Glass shelves	374x325		
59	Стекло с фотопеч.	Glass with photo printing	1066x396	1	6
60	Соед.элемент	Connecting back element	768	7	1

Фурнитура










№	Наименование Name		Эскиз Sketch	Ед.изм Unit	Кол-во Quantity
1	Евроключ			шт	1
2	Евровинт 6,3x50			шт	68
3	Еврозаглушка			шт	68
4	Петля накладная			шт	16
5	Евровинт 6,3x13			шт	38
6	Саморез 3,5x16			шт	170
7	Опора 20 мм			шт	14
8	Навес краб+шина			шт	2
9	Полкодержатель с присоской			шт	16
10	Гвозди			шт	180
11	Эксцентрик			шт	22
12	Дюбель			шт	22
13	Навес плоский			шт	4
14	Штанга выдвижная			шт	1
15	Полкодержатель			шт	17
16	Направляющие 400			шт	1
17	Шуруп 3,5x30			шт	10
18	Скотч 2-х сторон			мм	2950
19	Шуруп 3,5x13			шт	5

Бруклин-2\Brooklyn-2












ТБ-01
1000x420x450





ШКМ-01
400x1300x350





П-01
1200x1300x176



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений – 18 мес., бытовой – 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении – со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65 +/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры – необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхности мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


Комплектовочная ведомость

№	Наименование Name		Размер Size	Кол-во Quantity	№ Уп. Pack
1	Бок	Side	1268x330	2	1
2	Бок	Side	1268x330	2	1
3	Бок	Side	368x430	2	2
4	Бок	Side	368x430	2	2
5	Крышка	Top	1000x450	2	2
6	Крышка	Top	1000x430	2	2
7	Крышка	Top	400x330	2	1
8	Крышка	Top	400x330	2	1
9	Задняя панель	Back panel	1300x400	1	1
10	Полка	Shelf	1200x160	1	1
11	Полка	Shelf	800x160	1	1
12	Вязка	Connecting element	968x430	2	2
13	Ящик	Box	911x130	2	2
14	Ящик	Box	400x130	2	2
15	Ящик	Box	400x130	2	2
16	ЛДВП	Back element	320x395	2	1
17	ЛДВП	Back element	320x395	2	1
18	ЛДВП	Back element	320x395	2	1
19	ЛДВП	Back element	320x395	2	1
20	ЛДВП	Back element	995x395	2	1
21	ЛДВП ящика	Back element the box	940x400	2	1
22	Фасад МДФ	Door element	215x998	2	2
23	Фасад МДФ	Door element	1298x396	2	1
24	Стеклополка	Glass shelves	367x325	2	3
25	Стеклополка	Glass shelves	367x325	2	3
26	Стекло с фотопеч.	Glass with photo printing	1066x396	2	4
27	Соед.элемент	Connecting back element	368	8	1


Фурнитура

№	Наименование Name		Эскиз Sketch	Ед.изм Unit	Кол-во Quantity
1	Евроключ			шт	1
2	Евровинт 6,3x50			шт	42
3	Еврозаглушка			шт	42
4	Навес краб+шина			шт	4
5	Петля накладная			шт	4
6	Опора 20 мм			шт	10
7	Гвозди			шт	150
8	Евровинт 6,3x13			шт	17
9	Шуруп 3,5x13			шт	9
10	Полкодержатель с присоской			шт	16
11	Шуруп 3,5x16			шт	60
12	Шуруп 4x30			шт	9
13	Дюбель			шт	12
14	Эксцентрик			шт	12
15	Стяжка межсекц.			шт	8
16	Полкодержатель хром			шт	10
17	Навес плоский			шт	3
18	Направляющая 400			шт	2

Бруклин КМ-01
Brooklyn KM-01



1200	1050	450



№	Деталь/Detail	Размер/Size	Кол-во/Quantity
①	Бок левый/Side left	998x430	1
②	Бок правый/Side right	998x430	1
③	Перегородка/Side middle	998x430	1
④	Перегородка/Side middle	188x430	1
⑤	Крышка/Top	1200x430	1
⑥	Дно/Bottom	1200x430	1
⑦	Планка/Plank	776x110	2
⑧	Полка/Shelf	776x430	1
⑨	Полка/Shelf	376x430	1
⑩	Бок ящика/Drawer side	400x140	6
⑪	Задняя стенка ящика/Drawer back side	320x140	2
⑫	Задняя стенка ящика/Drawer back side	328x140	1
⑬	Фасад МДФ/Front	817x396	3
⑭	Фасад ящика МДФ/Drawer front	207x396	3
⑮	Задняя стенка ЛДВП/Back wall	1195x340	3
⑯	Дно ящика ЛДВП/Drawer bottom	350x400	2
⑰	Дно ящика ЛДВП/Drawer bottom	358x400	1

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений – 18 мес., бытовой – 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении – со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.


ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.


1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65 +/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры – необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхности мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.




3




15




4




13




14




5




6




7




8




9



10



11



12

