


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гарнитура мебели для гостиной «Венеция»

01-21.000



Габаритные размеры
Ширина (мм): 3400
Глубина (мм): 532
Высота (мм): 2200

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектационным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоем на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналог).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий именные декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.

· Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
· Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.

· При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.


· Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.

Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.

· Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, приведшее к возникновению недостатков мебели, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание.

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля 4-х шарнирная накладная	20	шт.
	Роликовая направляющая 500 мм.	2	кмп.
	Стеклодержатель	2	кмп.
	Ручка №6 128 мм	6	шт.
	Флянец Ф25 мм.	2	шт.
	Подпятник	20	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт 7x50	112	шт.
	Стяжка эксцентриковая	4	шт.
	Стяжка межсекционная Ф5мм.	6	шт.
	Шуруп 4x16	105	шт.
	Шуруп для ручки 4x35	16	шт.
	Полкодержатель	40	шт.
	Шкант 8x30	30	шт.
	Гвозди 2x20	300	шт.
	Заглушка	48	шт.
	Скотч 2-х сторонний	4	м.п.
	Стразы Svarovski	18	шт.
	Клей	1	шт.



*Отверстия под межсекционную стяжку сверлятся по месту.

Порядок сборки выдвижного ящика






Рис.1




Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

ВНИМАНИЕ!!!


Боковины ящика закрошены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну сторону.




1 Регулировка створки по глубине




2 Регулировка створки по ширине



3 Регулировка створки по высоте



Стразы SVAROVSKI



В целях сохранности стекла при транспортировке оно поставляется без страз. Сами стразы клеятся по месту по предоставленной схеме с помощью клея. Клей небольшим количеством нанести на стразы и приклеить в места указанные на рисунке

Внимание!

Стекло/зеркало крепится к створке/фасад с помощью двустороннего скотча и клея-герметика ДЛЯ ЗЕРКАЛ.

НЕ РАЗРУШАЮЩИХ АМАЛЬГАМУ ЗЕРКАЛА

Рекомендуем: Penosil premium mirrorfix bond

Krass mirror bond

Krass building&renovation

HENKEL MAKROFLEX NX 108

HENKEL MOMENT Клей Суперсильный

Рекомендуем перед началом сборки наклеить стекло/зеркало на деталь, после наклейки деталь с наклеенным стеклом/зеркалом стоит выдержать не менее 2-х часов на ровной горизонтальной поверхности


Поверхности деталей, которые будут склеиваться, необходимо обезжирить!

Процедуру наклейки производить на ровной горизонтальной поверхности.

Разместите скотч и клей так, чтобы он не попадал на прозрачную часть стекла. Клей и скотч нанести согласно предоставленной схеме.

Склеиваемые детали с усилием прижать друг к другу.

схема нанесения клея и скотча



■ — Скотч двусторонний

■ — Клей «жидкие гвозди»