



Краткое техническое описание

«АЙРИ Шкаф ШК-003 (3-ств.)»

1. Описание конструкции «АЙРИ Шкаф ШК-003 (3-ств.)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.

1.1. «АЙРИ Шкаф ШК-003 (3-ств.)» имеет следующие характеристики и особенности конструктива:

- Изделие имеет три створки.
Внутреннее пространство Корпуса разделено на:
 - секцию с полками и штангой;
 - секцию с полками.

Секция с полками и штангой:

- *верхняя полка с перегородкой* посередине (расстояние до верхней крышки 240мм, ширина отделений по 375мм).
- *нижняя полка с перегородкой посередине* (расстояние до нижней вязки 240мм, ширина отделений по 375мм).
- *металлическая штанга* на высоте 1620мм от уровня пола (расстояние до нижней полки 1330мм).
- *ширина секции 765мм.*

Секция с полками:

- *состоит из двух видов полок:*
вязка (несъёмная, центральная) и полки (съёмные), образующие ниши мест хранения.
- *высота каждой ниши (сверху вниз) : 260мм, 300мм, 345мм, 325мм, 300мм, 280мм. Ширина 384мм.*

- Фасады – накладные, петли без доводчика.
- Центральная створка – **без ручки.**
- Левая и правая створки имеют ручку(1180мм) – цвет чёрный, материал – пластик.
- Задняя стенка ХДФ – набивная – установка при помощи гвоздей в торцы деталей.
- Опоры: Ножка 88*54*20 мм № 1 металлик (пластиковая)
- **! НЕОБХОДИМО** крепить изделие к стене при помощи навесов-уголков с накладкой (35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 P1S) 6*60мм (входит в комплект).
- Максимально допустимая нагрузка на:
Тумбу – не более 30кг, Ящики – не более 8кг на каждый, Полку – не более 5кг равномерно распределенного статического веса.
- Сборка – **УНИВЕРСАЛЬНАЯ.**

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.1197 х В.1950 х Г.468 мм.



1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 30кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.

2. Цветовая гамма:

- Корпус - Кашемир
- Задняя стенка / Дно ящиков – без цвета (простой).

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка / Дно ящиков – ХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №3 :


Гвоздь 2 * 20 мм
Демпфер силиконовый 10*10
Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир Алди
Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15
Ключ для стяжки евро
навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм
Ножка 88*54*20 мм № 1 металл
Петля четырехшарнирная накладная (к)
полкодержатель обычный
Саморез с прессшайбой 4,2x14 мм ЧЁРНЫЙ
стяжка-евро 6,3*50 мм
схема-сборки
Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
штангодержатель овальный хром
Шуруп 3,5*15 мм цинк
Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)

5. Данные по упаковкам:

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Упаковка				Вес, кг
				Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
КАРКАС 2	2			1 938	406	58	0,046	25,75
КАРКАС 3	3	✓	✓	1 375	505	112	0,078	40,15
КАРКАС 1	1			1 908	456	58	0,050	28,45

Общий вес упаковок – 94,35 кг.

Общий объём упаковок – 0,174 м3.

**6. Внешний вид и размеры:**



CMK TO 193-2025





CMK TO 193-2025

