



Краткое техническое описание

АЙРИ





АЙРИ Шкаф ШК-002 (2 ств.)

1. Описание конструкции «АЙРИ Шкаф ШК-002 (2 ств.)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.





1.1 АЙРИ Шкаф ШК-002 представляет собой шкаф с 2-мя створками. Шкаф имеет 3 отсека: 1 сверху, над вязкой – образует нишу Д.766 х В.268 х Г.446мм.

Во втором отсеке расположена металлическая штанга для одежды. Габарит ниши Д.766 х В.1330 х Г.446мм. Расстояние от пола до штанги 1552мм. Нагрузка на штангу 15кг.

На боковинах шкафа есть рассверловка под полкодержатели для 3х полок (ДО Полки к ШК-002), Неиспользуемые отверстия закрывают заглушками. Расстояние между полок 320мм.

В нижней части шкафа также расположена несъёмная полка. Ниша идентична верхней нише – Д.766 х В.268 х Г.446 мм.

Для надежного крепления к стене шкаф укомплектован навесом уголок с накл.(35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 P1S) 6*60мм.

Опорой шкафа служат ножки 88*54*20 мм № 1 металл высотой 20 мм.

Ручка-профиль СП-1 (1152/1200) чёрный матовый 1180 мм (РИАЛЬТО)_без шурупов на левой створке.

Задняя стенка ХДФ набивная.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.798 х В.1950 х Г.468 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 30кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.

2. Цветовая гамма:

Шкаф имеет следующие цветовые решения:

- Корпус – Кашемир 2,75
- Задняя стенка – ХДФ без цвета.

3. Используемые материалы:

- Корпус, фасад – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка – ДВП/ХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

стяжка-евро 6,3*50 мм		18,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк		70,000	шт
Ключ для стяжки евро		1,000	шт
схема-сборки		1,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм		60,000	шт
Демпфер силиконовый 10*10		12,000	шт
навес	уголок с накл.(35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 P1S) 6*60мм	1,000	шт
штангодержатель	овальный хром	2,000	шт
Петля	четырёхшарнирная накладная (к)	8,000	шт
Ножка 88*54*20 мм № 1 металл		4,000	шт
Саморез с прессшайбой 4,2х14 мм ЧЕРНЫЙ		5,000	шт
Футорка пластик (дюбель) D5,3 х 10		5,000	шт



5. Данные по упаковкам:

	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Вес, кг	Пакет				
							Длина	Ширина	Высота	Объем, м3		Не учи...	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
КАРКАС 1		1,00	1	✓	✓	62,877	2 070	460	125	0,119	58,00		2 060	450	115	0,107

6. Технические характеристики:

Категория товара – Шкаф

Длина изделия – 798 мм

Высота изделия – 1950 мм


Глубина изделия – 468 мм


Материал корпуса – ЛДСП 16мм


Материал фасада – ЛДСП 16мм

Вес – 58 кг

Объем– 0,119 м3









АЙРИ Шкаф ШК-001 (1 ств.)

1. Описание конструкции «АЙРИ Шкаф ШК-001 (1 ств.)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.





1.1 АЙРИ Шкаф ШК-001 представляет собой шкаф с одной створкой. Шкаф имеет 3 отсека: 1 сверху, над вязкой – образует нишу Д.366 х В.268 х Г.446мм.

Во втором отсеке расположены 3 съёмные полки. Габарит ниши Д.366 х В.1330 х Г.446мм. Расстояние между полок 320мм.

В нижней части шкафа также расположена несъёмная полка. Ниша идентична верхней нише – Д.766 х В.268 х Г.446 мм.

Для надежного крепления к стене шкаф укомплектован навесом уголок с накл.(35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 Р1S) 6*60мм.

Опорой шкафа служат ножки 88*54*20 мм № 1 металл высотой 20 мм.

Ручка-профиль СП-1 (1152/1200) чёрный матовый 1180 мм (РИАЛЬТО)_без шурупов.

Для соединения АЙРИ Шкаф ШК-001(1 ств.) с АЙРИ Шкаф ШК-002(2 ств.) в фурнитуру заложены стяжки межсекционные.

Задняя стенка ХДФ набивная.

Сборка УНИВЕРСАЛЬНАЯ.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.398 х В.1950 х Г.468 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 30кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статических нагрузках.

2. Цветовая гамма:

Шкаф имеет следующие цветовые решения:

- Корпус – Кашемир 2,75
- Задняя стенка – ХДФ без цвета.

3. Используемые материалы:

- Корпус, фасад – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка – ДВП/ХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

стяжка-евро 6,3*50 мм		18,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк		50,000	шт
Ключ для стяжки евро		1,000	шт
схема-сборки		1,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм		50,000	шт
Демпфер силиконовый 10*10		6,000	шт
навес	уголок с накл.(35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 Р1S) 6*60мм	1,000	шт
Петля	четырёхшарнирная накладная (к)	4,000	шт
Ножка 88*54*20 мм № 1 металл		4,000	шт
Саморез с прессшайбой 4,2х14 мм ЧЕРНЫЙ		5,000	шт
Футорка пластик (дюбель) D5,3 х 10		5,000	шт
полкодержатель	обычный	12,000	шт
стяжка межсекционная D5*32 мм		4,000	шт

5. Данные по упаковкам:



Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Вес, кг
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓	47,543	2 075	460	97	0,093	44,00

6. Технические характеристики:

Категория товара – Шкаф

Длина изделия – 398 мм

Высота изделия – 1950 мм



Глубина изделия – 468 мм


Материал корпуса – ЛДСП 16мм

Материал фасада – ЛДСП 16мм

Вес – 44 кг

Объем – 0,093 м³







CMK TO 157-2025







АЙРИ Антресольная секция к ШК-002 (2 ств.)

1. Описание конструкции «АЙРИ Антресольная секция к ШК-002 (2 ств.)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.





1.1 АЙРИ Антресольная секция к ШК-002 представляет собой шкаф с 2-мя створками. Полезный объем – Д.766 х В.418 х Г.446 мм.

Для надежного крепления к стене антресольная секция укомплектована навесами уголок с накл.(35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 P1S) 6*60мм. Секцию можно поставить на АЙРИ Шкаф ШК-002(2 ств.), скрепив между собой стяжками межсекционными. Можно использовать как обособленный элемент, закрепив АЙРИ Антресольную секцию к ШК-002 на стене при помощи навесов.

Створки открываются при помощи Отщелки для двери (толкатель).

Задняя стенка ХДФ набивная.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.798 х В.450 х Г.468 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 30кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.

2. Цветовая гамма:

Антресольная секция имеет следующие цветовые решения:

- Корпус – Кашемир 2,75
- Задняя стенка – ХДФ без цвета.

3. Используемые материалы:

- Корпус, фасад – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка – ДВП/ХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

стяжка-евро 6,3*50 мм		8,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк		30,000	шт
Ключ для стяжки евро		1,000	шт
схема-сборки		1,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм		20,000	шт
Демпфер силиконовый 10*10		4,000	шт
навес	уголок с накл.(35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 P1S) 6*60мм	2,000	шт
Петля	четырёхшарнирная накладная (к)	4,000	шт
Отщелка для двери (толкатель)		2,000	шт
стяжка межсекционная D5*32 мм		6,000	шт

5. Данные по упаковкам:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по)	Упаковка				Вес, кг	Пакет				
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3		Не учит.	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
 КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓	2	950	461	97	0,042	18,00		940	451	87	0,037



6. Технические характеристики:

Категория товара – Антресольная секция

Длина изделия – 798 мм

Высота изделия – 450 мм


Глубина изделия – 468 мм



Материал корпуса – ЛДСП 16мм

Материал фасада – ЛДСП 16мм

Вес – 18 кг.

Объём – 0,042 м³







АЙРИ Антресольная секция к ШК-001 (1 ств.)

1. Описание конструкции «АЙРИ Антресольная секция к ШК-001 (1 ств.)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.





1.1 АЙРИ Антресольная секция к ШК-001 представляет собой шкаф с одной створкой. Полезный объём – Д.366 х В.418 х Г.446 мм.

Для надежного крепления к стене антресольная секция укомплектована навесами уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 P1S) 6*60мм. Секцию можно поставить на АЙРИ Шкаф ШК-001(1 ств.), скрепив между собой стяжками межсекционными. Можно использовать как обособленный элемент, закрепив АЙРИ Антресольную секцию к ШК-001 на стене при помощи навесов.

Створки открываются при помощи Отщелки для двери (толкатель).

Задняя стенка ХДФ набивная.

Сборка УНИВЕРСАЛЬНАЯ.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.398 х В.450 х Г.468 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 30кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.

2. Цветовая гамма:

Антресольная секция имеет следующие цветовые решения:

- Корпус – Кашемир 2,75
- Задняя стенка – ХДФ без цвета.

3. Используемые материалы:

- Корпус, фасад – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка – ДВП/ХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

стяжка-евро 6,3*50 мм		8,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк		30,000	шт
Ключ для стяжки евро		1,000	шт
схема-сборки		1,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм		20,000	шт
Демпфер силиконовый 10*10		4,000	шт
навес	уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 P1S) 6*60мм	2,000	шт
Петля	четырёхшарнирная накладная (к)	2,000	шт
Отщелка для двери (толкатель)		1,000	шт
стяжка межсекционная D5*32 мм		6,000	шт

5. Данные по упаковкам:

	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по)	Упаковка				Вес, кг	Пакет				
							Длина	Ширина	Высота	Объём, м3		Не учит...	Длина	Ширина	Высота	Объём, м3
КАРКАС 1		1,00	1	✓	✓	1...	585	462	100	0,027	12,00		575	452	90	0,023



6. Технические характеристики:

Категория товара – Шкаф

Длина изделия – 398 мм

Высота изделия – 450 мм


Глубина изделия – 468 мм



Материал корпуса – ЛДСП 16мм

Материал фасада – ЛДСП 16мм

Вес – 12 кг.

Объём – 0,027 м³








АЙРИ ДО Полки(3 шт.) к ШК-002 (2 ств.)

1. Описание конструкции «АЙРИ ДО Полки(3шт.) к ШК-002 (2ств.)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.



АЙРИ ДО Полки(3шт.) к ШК-002 (2ств.) представляют собой полки размером 766х416мм, в количестве 3х штук. Приобретаются как Дополнительная опция к шкафу АЙРИ Шкаф ШК-002 (2 ств.).

2. Цветовая гамма:

Полки имеют следующие цветовые решения:

- Корпус – Кашемир 2,75

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм

**4. Фурнитура (в пакете) внутри упаковки №1:**

Вид норматива	Номенклатура	Характеристика	Количество	Единица
Номенклатура	полкодержатель	обычный	12,000	шт

5. Данные по упаковкам:

	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Вес, кг	Пакет				
							Длина	Ширина	Высота	Объем, м3		Не учит...	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
СЭ	КАРКАС 1	1,00	1	✓		11,478	792	422	58	0,019	11,00		782	412	48	0,015

6. Технические характеристики:

Категория товара – Полки

Длина изделия – 766 мм

Глубина изделия – 416 мм

Материал корпуса – ЛДСП 16мм

Вес – 11 кг.

Объем – 0,019 м³





АЙРИ Комод КМ-001 (3 ящ.)

1. Описание конструкции «АЙРИ Комод КМ-001 (3 ящ.)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.





1.1 АЙРИ Комод КМ-001 представляет собой комод с 3-мя ящиками. Верхний ящик с фасадом 160x894мм. Полезный объем внутреннего пространства ящика Д.809 х В.106 х Г.368мм. Второй и третий ящики одинаковые по габаритам. Фасад 246x894мм. Полезный объем внутреннего пространства ящиков Д.809 х В.170 х Г.368мм.

Направляющие шариковые полного выдвижения 400мм (35мм). Нагрузка на комплект направляющих – до 25кг с учетом веса ящика.

Чтобы исключить провисание доньев к низу ящиков крепится планка.

Для надежного крепления к стене шкаф укомплектован навесом уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 Р1S) 6*60мм.

Опорой комода служат ножки 88*54*20 мм № 1 металл высотой 20 мм.

Ручка-профиль СП-1 (640/696) чёрный матовый (РИАЛЬТО)_без шурупов.

Задняя стенка ХДФ набивная.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.900 х В.700 х Г.468 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 30кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.


2. Цветовая гамма:

Комод имеет следующие цветовые решения:

- Корпус – Кашемир 2,75
- Задняя стенка – ХДФ без цвета.

3. Используемые материалы:

- Корпус, фасад – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка – ДВП/ХДФ 3.2мм



4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

стяжка-евро 6,3*50 мм		24,000	шт
Стяжка	эксцентриковая	4,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк		40,000	шт
Ключ для стяжки евро		1,000	шт
схема-сборки		1,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм		80,000	шт
Демпфер силиконовый 10*10		12,000	шт
навес	уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	1,000	шт
Направляющие	шариковые 400 мм (35мм)	3,000	шт
Ножка 88*54*20 мм № 1 металл		4,000	шт
Саморез с прессшайбой 4,2x14 мм ЧЕРНЫЙ		12,000	шт
Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10		12,000	шт
шуруп	4*25 мм цинк	12,000	шт
шкант 8*30 мм		16,000	шт
Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм		9,000	шт
Винт M6 * 25 (потайн.крест)		9,000	шт

**5. Данные по упаковкам:**

	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитур	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Вес, кг
							Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
	КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓	43,391	972	462	174	0,078	43,00

6. Технические характеристики:

Категория товара – Комод

Длина изделия – 900 мм

Высота изделия – 700 мм

Глубина изделия – 468 мм

Материал корпуса – ЛДСП 16мм

Материал фасада – ЛДСП 16мм

Вес – 43 кг

Объем – 0,078 м³



