



Краткое техническое описание

БОХО Стол письменный СП-002

1. Описание конструкции «БОХО Стол письменный СП-002»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначена для оборудования жилых квартир.

1.1. Изделие «БОХО Стол письменный СП-002» имеет следующие особенности:

- Стол с боковой встроенной тумбой с ящиком и створкой.
- Рабочее место: Д.512 x В.627 x Г.470мм.
- Над рабочим местом находится полка. Высота проёма над которой 111мм. Глубина полки 415мм.
- Ящик на шариковых направляющих полного выдвижения (400мм), высота стенок ящика 106мм.
- Полезный габарит ящика Д.243 x В.175 x Г.368 мм.
- Створку можно устанавливать для открывания налево\направо. За створкой находится полка на высоте 340мм от нижней вязки. Расстояние над полкой – 163мм.
- Используется профиль-ручка **188мм** Черного матового цвета, материал – пластик, **в количестве - 2шт. на изделие.**
- Ножки – врезные, регулируемые (до +10мм).
- Задняя стенка и дно ящиков из белого ЛХДФ является набивной(накладной).
- Дополнительные размеры по изделию – на чертежном изображении.
- **Универсальная сборка.**

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.916 x В.770 x Г.503 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

2. Цветовая гамма:

- Корпус - Дуб Крафт серый / Кашемир +кромка 19*0,4мм в цвет.
- Фасад ЛДСП - Кашемир + Кромка 19*0.4 мм.
- Задняя стенка, дно ящиков – ЛХДФ Белый.

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм.
- Фасад – ЛДСП 16мм.
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки :

Гвоздь 2 * 20 мм
Демпфер силиконовый 10*10



Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир
Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир
Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15
Заглушка технологическая D 8 мм ясень шимо светлый №15
Ключ для стяжки евро
Направляющие шариковые 400 мм (35мм)
Петля четырехшарнирная накладная (к)
подпятник регулируемый+муфта М-6
полкодержатель обычный
Ручка-профиль СП-1 (160/188) чёрный матовый (РИАЛЬТО)_без шурупов
Саморез с прессшайбой 4,2x14 мм ЧЁРНЫЙ
Стяжка эксцентриковая
стяжка-евро 6,3*50 мм
схема-сборки
Футорка пластик (дубель) D5,3 x 10
шкант 8*30 мм
Шуруп 3,5*15 мм цинк

5. Данные по упаковкам:

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Упаковка				Вес, кг
				Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
КАРКАС 1	1	✓	✓	926	522	140	0,068	31,30

6. Внешний вид и размеры:





CMK TO 179-2024

