



Краткое техническое описание

БОХО Стол письменный СП-003 (угловой)

1. Описание конструкции «БОХО Стол письменный СП-003 (угловой)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначена для оборудования жилых квартир.

1.1. Изделие «БОХО Стол письменный СП-003 (угловой)» имеет следующие особенности:

- Стол с боковой встроенной тумбой с ящиками и открытой полкой.
- Рабочее место: Д.766 x В.754 x Г.439мм.
- Ящики на шариковых направляющих полного выдвижения (350мм), высота стенок ящика 106мм.
- Полезный габарит ящиков Д.319 x В.200_верхний(218_средний и нижний) x Г.318 мм.
- Полка посередине открытого отделения тумбы на высоте 355мм от вязок.
Длина и глубина полки – 375мм.
- Используется профиль-ручка **188мм** Черного матового цвета, материал – пластик, **в количестве - 3шт. на изделие.**
- Ножки – врезные, регулируемые (до +10мм к высоте).
- Задняя стенка открытой ниши и дно ящиков из белого ЛХДФ являются набивными(накладными).
- Нагрузка на ящик – не более 8кг равномерно распределенного статического веса.
- Дополнительные размеры по изделию – на чертежном изображении.
- **Универсальная сборка.**

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.1252 x В.770 x Г.881 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

2. Цветовая гамма:

- Корпус - Дуб Крафт серый / *Кашемир* +кромка 19*0,4мм в цвет
- Фасад ЛДСП - Кашемир + *Кромка 19*0.4 мм*



- Задняя стенка, дно ящиков – ЛХДФ Белый.

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Фасад – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

Винт М6 * 25 (крест) (967)
Гвоздь 2 * 20 мм
Демпфер силиконовый 10*10
Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир
Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир
Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15
Заглушка технологическая D 8 мм ясень шимо светлый №15
Ключ для стяжки евро
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм
Направляющие шариковые 350 мм (35мм)
пластина крепежная ПК-40 (38*12*2 мм)
подпятник регулируемый+муфта М-6
полкодержатель обычный
Ручка-профиль СП-1 (160/188) чёрный матовый (РИАЛЬТО)_без шурупов
Саморез с прессшайбой 4,2х14 мм ЧЁРНЫЙ
Стяжка эксцентриковая
стяжка-евро 6,3*50 мм
схема-сборки
Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
шкант 8*30 мм
Шуруп 3,5*15 мм цинк
Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)
Шуруп 4*30 мм цинк

5. Данные по упаковкам:


Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Упаковка				Вес, кг
				Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
КАРКАС 2	2			777	490	95	0,036	18,80
КАРКАС 1	1	✓	✓	1 262	517	76	0,050	24,50

Общий вес – 43,3 кг.

Общий объём – 0,086 м³.



6. Внешний вид и размеры:





CMK TO 180-2024





CMK TO 180-2024

