



БОСТОН ЛАЙТ Шкаф ШК-001 (1 – ств.)

1. Описание конструкции «БОСТОН ЛАЙТ Шкаф ШК-001 (1-ств.)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.





1.1 БОСТОН ЛАЙТ Шкаф ШК-001 (1-ств.) состоит из отделения с 2-мя полками и крючками, ящика и отделения с полкой. Верхний отдел (с полками и крючками) имеет следующие габариты Д.368 х В.1055 х Г.394 мм. Расстояние от крючков до вязки 950 мм. Расстояние от крючков до пола 1979 мм. Полки съёмные, делят нишу на 3 равных отсека Д.368 х В.341 х Г.394 мм.

Под отделением с полками и крючками расположен ящик. Расстояние от пола до верхнего края фасада ящика 961мм. Направляющие роликовые, длиной 350мм, нагрузка 5 кг. Полезный объём ящика Д.310 х В.106 х Г.318мм. Фасад ящика в цвет ЛДСП корпуса.

Под ящиком отделение с полкой. Полка съёмная, расположена по центру секции и образует 2 одинаковые ниши Д.368 х В.290 х Г.394мм.

Для открывания ящика и створок предусмотрены зазоры 30мм, которые закрываются планкой в цвет корпуса.

Опорой служат боковины и цоколь Н=74мм. К торцам боковин и цоколя крепятся подпятники.

Задние стенки и дно ящика ЛХДФ набивные.

Чтобы исключить опрокидывание шкаф укомплектован навесом уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 Р1S) 6*60мм.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.400 х В.2100 х Г.415 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 50кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.

2. Цветовая гамма:

Прихожая имеет следующие цветовые решения:

- Корпус - Дуб Крафт золотой К003 Фасад ЛДСП - Белый (Гладкий)
- Корпус - Дуб Крафт золотой К003 Фасад ЛДСП - Серый Шифер
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2 мм БЕЛОЕ

3. Используемые материалы:

- Корпус, фасад – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка – ДВП/ХДФ 3,2мм



4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

стяжка-евро 6,3*50 мм		26,000	шт
Ключ для стяжки евро		1,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк		50,000	шт
схема-сборки		1,000	шт
Петля	четырёхшарнирная накладная (к)	4,000	шт
полкодержатель	обычный	12,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм		60,000	шт
навес	уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	1,000	шт
Направляющие	роликовые, 350 мм	1,000	шт
Демпфер силиконовый 10*10		8,000	шт
подпятник черный		4,000	шт
шкант 8*30 мм		4,000	шт
крючок малый 2-х рожковый (точка) хром глянец		2,000	шт
Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм		2,000	шт
Винт M6 * 25 (крест) (967)		2,000	шт
стяжка межсекционная D5*32 мм		4,000	шт

5. Данные по упаковкам:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Вес, кг	Пакет				
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3		Не учи...	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
<input checked="" type="checkbox"/> КАРКАС 1	1,00	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	45,492	2 095	408	96	0,082	43,00	<input type="checkbox"/>	2 085	398	86	0,071

6. Технические характеристики:

Категория товара – Шкаф

Длина изделия – 400 мм

Высота изделия – 2100 мм


Глубина изделия – 415 мм

Материал корпуса – ЛДСП 16мм

Материал фасада – ЛДСП 16мм

Вес – 43 кг

Объём – 0,082 м





Универсальная сборка

