



БОСТОН ЛАЙТ Шкаф ШК-002 (2 – ств.)

1. Описание конструкции «БОСТОН ЛАЙТ Шкаф ШК-002 (2-ств.)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.





1.2 БОСТОН ЛАЙТ Шкаф ШК-002 (2-ств.) состоит из отделения под штангу, ящика и отделения с полкой. Отделение под штангу имеет следующие габариты Д.768 х В.1055 х Г.490 мм. Расстояние от штанги до вязки 975мм. Расстояние от штанги до пола 2004мм.

Под отделением со штангой расположен ящик. Расстояние от пола до верхнего края фасада ящика 961мм. Фасад ящика состоит из 2х деталей и визуально выглядит как 2 ящика.

Направляющие роликовые, длиной 450мм, нагрузка 8 кг. По центру ящика расположена перегородка, образующая 2 одинаковые ниши габаритом Д.347 х В.106 х Г.418мм. Фасад ящиков в цвет ЛДСП корпуса.

Под ящиком отделение с полкой. Полка съёмная, расположена по центру секции и образует 2 одинаковые ниши Д.768 х В.290 х Г.490мм.

Для открывания ящика и створок предусмотрены зазоры 30мм, которые закрываются планкой в цвет корпуса.

Опорой служат боковины и цоколь Н=74мм. К торцам боковин и цоколя крепятся подпятники. Задние стенки и дно ящика ЛХДФ набивные.

Чтобы исключить опрокидывание шкафа укомплектован навесом уголок с накл.(35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 P1S) 6*60мм.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.800 х В.2100 х Г.510 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 50кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.

2. Цветовая гамма:

Прихожая имеет следующие цветовые решения:

- Корпус - Дуб Крафт золотой К003 Фасад ЛДСП - Белый (Гладкий)
- Корпус - Дуб Крафт золотой К003 Фасад ЛДСП - Серый Шифер
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2 мм БЕЛОЕ

3. Используемые материалы:

- Корпус, фасад – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка – ДВП/ХДФ 3,2мм

**4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №2:**

стяжка-евро 6,3*50 мм		31,000	шт
Ключ для стяжки евро		1,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк		70,000	шт
схема-сборки		1,000	шт
Петля	четырёхшарнирная накладная (к)	8,000	шт
полкодержатель	обычный	4,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм		70,000	шт
навес	уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	1,000	шт
Направляющие	роликовые 450 мм	1,000	шт
Демпфер силиконовый 10*10		10,000	шт
подпятник черный		8,000	шт
шкант 8*30 мм		4,000	шт
штангодержатель	овальный хром	2,000	шт
Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм		4,000	шт
Винт M6 * 25 (крест) (967)		4,000	шт
стяжка межсекционная D5*32 мм		4,000	шт

5. Данные по упаковкам:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Вес, кг	Пакет				
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3		Не учт.	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
КАРКАС 2	1,00	2	✓	✓	30,461	944	500	125	0,059	29,00		934	490	115	0,053
КАРКАС 1	1,00	1			43,462	2 095	500	75	0,079	39,00		2 085	490	65	0,066

6. Технические характеристики:

Категория товара – Шкаф

Длина изделия – 800 мм

Высота изделия – 2100 мм

Глубина изделия – 510 мм

Материал корпуса – ЛДСП 16мм

Материал фасада – ЛДСП 16мм

Вес – 68 кг

Объём – 0,138 м³









