



БОСТОН ЛАЙТ Шкаф ШК-003 (3 – ств.)

1. Описание конструкции «БОСТОН ЛАЙТ Шкаф ШК-003 (3-ств.)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.





- 1.1 БОСТОН ЛАЙТ Шкаф ШК-003 (3-ств.) верхняя часть состоит из отделения под штангу и отделения с полками. Отделение под штангу имеет следующие габариты Д.776 х В.1055 х Г.490 мм. Расстояние от штанги до вязки 975мм. Расстояние от штанги до пола 2004мм. Справа (или слева) от отделения со штангой расположена секция с 2-мя съёмными полками. Полки образуют 3 одинаковые ниши, габаритом Д.376 х В.341 х Г.490мм. Под отделениями со штангой и с полками расположены ящики. Расстояние от пола до верхнего края фасада ящика 961мм. Фасад ящика под секцией со штангой состоит из 2х деталей и визуально выглядит как 2 ящика. Направляющие роликовые, длиной 450мм, нагрузка 8 кг. По центру ящика расположена перегородка, образующая 2 одинаковые ниши габаритом Д.347 х В.106 х Г.418мм. Под секцией с полками расположен ящик с одинарным фасадом и имеющий внутренний полезный объём Д.310 х В.106 х Г.418мм. Направляющие роликовые, длиной 450мм, нагрузка 8кг. Фасады ящиков в цвет ЛДСП корпуса. Под двойным ящиком отделение с полкой. Полка съёмная, расположена по центру секции и образует 2 одинаковые ниши Д.776 х В.290 х Г.490мм. Под одинарным ящиком также секция с полкой. Полка съёмная, расположена по центру секции и образует 2 одинаковые ниши Д.376 х В.290 х Г.490мм. Ящики и створки без ручек - предусмотрены зазоры 30мм, которые закрываются планкой в цвет корпуса. Для крепления створок к перегородкам используются полунакладные петли. Опорой шкафа служат боковины и цоколя Н=74мм. К торцам боковин и цоколей крепятся подпятники. Задние стенки и дно ящиков ЛХДФ набивные. Чтобы исключить опрокидывание шкаф укомплектован навесом уголок с накл.(35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 P1S) 6*60мм.
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА.**

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.1200 х В.2100 х Г.510 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 50кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.

2. Цветовая гамма:

Прихожая имеет следующие цветовые решения:

- Корпус - Дуб Крафт золотой К003 Фасад ЛДСП - Белый (Гладкий)
- Корпус - Дуб Крафт золотой К003 Фасад ЛДСП - Серый Шифер
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2 мм БЕЛОЕ

3. Используемые материалы:

- Корпус, фасад – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка – ДВП/ХДФ 3,2мм

**4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №2:**

стяжка-евро 6,3*50 мм		68,000	шт
Ключ для стяжки евро		1,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк		80,000	шт
схема-сборки		1,000	шт
Петля	четырёхшарнирная накладная (к)	8,000	шт
Петля	четырёхшарнирная полунакладная (к)	4,000	шт
полкодержатель	обычный	16,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм		90,000	шт
навес	уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 Р1S) 6*60мм	1,000	шт
Направляющие	роликовые 450 мм	2,000	шт
Демпфер силиконовый 10*10		20,000	шт
подпятник черный		8,000	шт
шкант 8*30 мм		8,000	шт
штангодержатель	овальный хром	2,000	шт
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм		6,000	шт
Винт М6 * 25 (крест) (967)		6,000	шт
стяжка межсекционная D5*32 мм		4,000	шт

5. Данные по упаковкам:

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Вес, кг	Пакет				
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3		Не учи...	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
КАРКАС 2	1,00	2	✓	✓	50,032	1 344	500	141	0,095	48,00		1 334	490	131	0,086
КАРКАС 3	1,00	3			33,627	1 117	407	122	0,055	30,00		1 107	397	112	0,049
КАРКАС 1	1,00	1			35,804	2 095	500	57	0,060	27,00		2 085	490	47	0,048

6. Технические характеристики:

Категория товара – Шкаф

Длина изделия – 1200 мм

Высота изделия – 2100 мм

Глубина изделия – 510 мм

Материал корпуса – ЛДСП 16мм

Материал фасада – ЛДСП 16мм

Вес – 105 кг

Объем – 0,210 м³









